ФАУНА И ЖИВОТНЫЙ МИР

УДК 598.2 (571.54)

DOI 10.31554/ 978-5-7925-0575-9-11-2019-5-46

ФАУНА ПТИЦ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА (АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК)

А. А. Ананин^{1,2}

¹ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Улан-Удэ, Россия, a_ananin@mail.ru

²Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия

Представлены сведения по видовому составу птиц территории Забайкальского национального парка. Современная фауна птиц Забайкальского национального парка включает 269 видов 17 отрядов, из них для 157 видов указывается гнездование

Ключевые слова: орнитофауна, Забайкальский национальный парк, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, Ушканьи острова, озеро Байкал.

Фаунистические исследования не потеряли своей актуальности. Изучение временной динамики фаунистического состава птиц локальных территорий позволяет ответить на многие вопросы, включая оценку влияния долговременных климатических изменений и воздействия результатов деятельности человека. Изменения видовых ареалов – один из способов реакции животных на такие долговременные трансформации.

Забайкальский национальный парк расположен на северо-восточном побережье оз. Байкал. Его территория включает юго-западные склоны Баргузинского хребта от устья р. Баргузин на север до границы с Баргузинским государственным природным биосферным заповедником, полуостров Святой Нос с перешейком, архипелаг Ушканьи острова, Чивыркуйский залив с островами и часть Баргузинского залива. Национальный парк был организован в 1986 г. Общая площадь парка составляет 2689,93 км², в т. ч. акватория 388,319 км². Часть этой территории на западном макросклоне Баргузинского хребта от р. Большой Чивыркуй до водораздела с р. Шумилиха с 1916 по 1951 г. была включена в состав Баргузинского государственного заповедника.

Орнитофауна современной территории Забайкальского национального парка уже с первой четверти прошлого века привлекала внимание

орнитологов (Туров, 1923, 1924 а–б; Доппельмаир, 1926; Воробьев, 1927; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Гусев, 1960 а–в, 1965, 1976, 1980; Малышев, 1960; Скрябин, 1960, 1961, 1965, 1967, 1968, 1975, 1977; Филонов, 1960, 1961; Скрябин, Филонов, 1962; Литвинов, Моложников, 1969; Литвинов, Матвейчук, 1977; Егоров, 1980, 1982; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1972, 1980, 1982; Матвейчук 1982, 1983; Журавлев и др., 1986). Вскоре после организации ООПТ экспедицией Института биологии Бурятского научного центра СО АН СССР под руководством к. б. н. Б. О. Юмова в 1988 и 1989 гг. было проведено орнитологическое обследование территории национального парка и обобщены литературные данные по этой территории. Список птиц включал 241 вид (Юмов и др., 1989; Овдин, Разуваев, 2003).

Следующий этап инвентаризации орнитофауны был выполнен чешской экспедицией 1991–1994 гг. (Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009). Основное внимание этих специалистов было направлено на исследования околородных птиц на водно-болотных угодьях перешейка полуострова Святой Нос. Ими было зарегистрировано 145 видов птиц. Продолжали исследования и другие специалисты (Скрябин, Пыжьянов, Тупицын, 1989; Подковыров, Некрасов, Пыжьянов, 1991; Пыжьянов, Тупицын, Сафронов, 1997, 1998; Рябцев, 1997а–г; Попов, 1998, 2002; Подковыров, 2000; Елаев, Разуваев, 2003, 2004, 2006; Разуваев, 2003, 2006; Разуваев, Елаев, 2003).

Наши исследования фауны птиц этой территории были выполнены в период с 2008 по 2019 г., вначале как кратковременные попутные наблюдения, а затем, после формирования в 2012 г. Объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка, и в ходе целевых обследований различных участков побережий и островов Чивыркуйского залива, перешейка п-ова Святой Нос, гольцового и подгольцового поясов Баргузинского хребта в верховьях р. Большая Черемшана.

Названия видов птиц приведены в соответствии с публикацией Е. А. Коблика и В. Ю. Архипова (2014).

Отряд Курообразные – Galliformes

1. **Рябчик** – *Tetrastes bonasia* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый вид Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос от побережий Байкала до подгольцового пояса включительно (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1969; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006).

2. **Обыкновенный глухарь*** – *Tetrao urogallus* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид сосновых, сосново-лиственничных и темнохвойных лесов южной части Баргузинского хребта и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004).

3. **Каменный глухарь** – *Tetrao urogalloides* Middendorff, 1853. Обычный малочисленный гнездящийся, оседлый, иногда кочующий, вид прибрежной части горнолесного пояса Баргузинского хребта и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989).

4. **Тетерев** – *Lyrurus tetrix* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ова Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960в; Малышев, 1960; Моложников, 1974; Юмов и др., 1989).

5. **Тундряная куропатка** – *Lagopus muta* (Mont., 1781). Редкий гнездящийся оседлый вид гольцового пояса Баргузинского хребта (Туров, 1924б; Юмов и др., 1989).

6. **Белая куропатка** – *Lagopus lagopus* (L., 1758). Редкий гнездящийся кочующий вид Баргузинского хребта, зимой из гольцового и подгольцового поясов откочевывает по долинам рек до побережья оз. Байкал (Stegmann, 1936; Юмов и др., 1989).

7. **Перепел*** – *Coturnix coturnix* (L., 1758). Залетный вид, зарегистрирован 30 июля 1954 г. и в последующие дни на сырых осоковых лугах в устье р. Большой Чивыркуй (Малышев, 1960).

8. **Японский перепел*** – *Coturnix japonica* Temminck et Schlegel, 1849. Редкий гнездящийся перелетный вид побережий Чивыркуйского залива (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989) и редкий пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, Моложников, 1969; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

9. **Лебедь-кликун** – *Cygnus cygnus* (L., 1758). Обычный пролетный и немногочисленный гнездящийся вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Скрыбин, 1975; Юмов и др., 1989; Нейговский et al., 1992; Mlíkovský, 2009; Ананин, 2019) и редкий пролетный на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

10. **Малый лебедь*** – *Cygnus bewickii* Yarr., 1830. Редкий пролет-

ный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989).

11. **Сухонос*** – *Anser cygnoides* (L., 1758). Чрезвычайно редкий вид Чивыркуйского залива (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009).

12. **Гуменник** – *Anser fabalis* (Lath., 1787). Обычный пролетный вид побережья Чивыркуйского залива и калтусов у озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, 1961, 1975; Юмов и др., 1989), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

13. **Белолобый гусь*** – *Anser albifrons* (Scop., 1769). Редкий пролетный вид (Юмов и др., 1989).

14. **Горный гусь*** – *Anser indicus* (Lath., 1790). Залетный вид, в течение первой декады июня 2014 г. 4 гуся держались в устье р. Баргузин (Доржиев, Бадмаева, 2016).

15. **Огарь** – *Tadorna feruginea* (Pall., 1764). Редкий гнездящийся и обычный пролетный и кочующий вид озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

16. **Связь** – *Anas penelope* (L., 1758). Очень редкий гнездящийся и обычный пролетный вид Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

17. **Касатка** – *Anas falcata* (Georgi, 1775). Редкий гнездящийся и обычный пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923, 1924б; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

18. **Серая утка** – *Anas strepera* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, 1961, 1967, 1975; Скрябин, Филонов, 1962; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

19. **Клоктун*** – *Anas formosa* (Georgi, 1775). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос, после 1961 г. не отмечался (Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1968, 1975; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009).

20. **Чирок-свистунок** – *Anas crecca* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

21. **Кряква** – *Anas platyrhynchos* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий гнездящийся и пролетный вид на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

22. **Черная кряква** – *Anas zonorhyncha* [*poecilorhyncha*] Swinhoe, 1866. Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, 1960, 1961, 1963, 1965, 1975; Скрябин, Филонов, 1962; Прокопьев, Скрябин, 1988; Юмов и др., 1989).

23. **Шилохвость** – *Anas acuta* (L., 1758). Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

24. **Чирок-трескунок** – *Anas querquedula* (L., 1758). Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид увлажненных лугов и болот побережья Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

25. **Широконоска** – *Anas clypeata* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

26. **Красноголовый нырок** – *Aythya ferina* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид оз. Арангатуй (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

27. **Хохлатая чернеть** – *Aythya fuligula* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид заболоченных участков по берегам Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

28. **Морская чернеть*** – *Aythya marila* (L., 1761). Очень редкий на весеннем пролете на побережье Чивыркуйского залива (Гусев, 1960а; Юмов и др., 1989).

29. **Каменушка*** – *Histrionicus histrionicus* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид оз. Арангатуй (Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989).

30. **Горбоносый турпан** – *Melanitta deglandi* (Bonaparte, 1850). Обычный на весеннем пролете и редкий осенью на побережье Байкала и в Чивыркуйском заливе, гнездящийся на высокогорных озерах Баргузинского хребта (Доппельмаир, 1926; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), обычный пролетный и летующий вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

31. **Гоголь** – *Vicephala clangula* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид по средним и нижним течениям рек, как в поясе прибрежных низменностей, так и в предгорьях, по берегам бухт Байкала, на озерах перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960б; Скрябин, 1975; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), нерегулярно гнездящийся пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, Моложников, 1969; Литвинов, Матвейчук, 1977; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

32. **Луток** – *Mergus albellus* (L., 1758). Обычный на пролете и редкий гнездящийся вид побережий Чивыркуйского залива и оз. Арангатуй (Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1967, 1975; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

33. **Длинноносый крохаль** – *Mergus serrator* L., 1758. Обычный гнездящийся пролетный вид по средним и нижним течениям рек, по берегам бухт Байкала, на озерах перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960б; Малышев, 1960; Скрябин, 1975; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009) и на Ушканьих островах

(Гусев, 1960б; Литвинов, Моложников, 1969; Литвинов, Матвейчук, 1977; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

34. Большой крохаль – *Mergus merganser* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид по средним и нижним течениям рек, по берегам бухт Байкала (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а, 1960в; Скрябин, 1975; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009) и обычный пролетный вид на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

Отряд Гагаобразные – Gaviiformes

35. Чернозобая гагара – *Gavia arctica* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид озер перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Подковыров, 2000; Mlíkovský, 2009).

36. Краснозобая гагара* – *Gavia stellata* (Pontopp. 1763). Редкий гнездящийся пролетный вид оз. Арангатуй (Туров, 1923; Туров, 1924а; Воробьев, 1927; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Подковыров, 2000; Mlíkovský, 2009). В конце августа 1941 г. в небольшом количестве наблюдалась на южном берегу Чивыркуйского залива (Котов, 2019, в печати).

Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes

37. Большой баклан – *Phalacrocorax carbo* (L., 1758). Многочисленный гнездящийся пролетный вид островов Чивыркуйского залива – Голый (Малый) Кылтыгей, Покойницкий (Курбуликский) камень, Белый камень (Камешек) и мыс Онгоконский (Туров, 1923; Гусев, 1960в, 1980; Малышев, 1960; Литвинов, 1972; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009; Ананин, Овдин, Янкус, 2018).

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

38. Большая выпь* – *Botaurus stellaris* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид болот перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009).

39. Серая цапля – *Ardea cinerea* (L., 1758). Обычный пролетный кочующий по берегам водоемов и на болотах, гнездящийся в окрестностях национального парка вид (Туров, 1923; 1924а; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Моложников, 1974; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Разуваев, Елаев, 2003; Mlíkovský, 2009).

40. **Колпица*** – *Platalea leucorodia* (L., 1758). По указаниям местных жителей, в начале XX в. колпицы залетали в Чивыркуйский залив (Мельников, 2000).

41. **Черный аист** – *Ciconia nigra* (L., 1758). Редкий, вероятно, гнездящийся пролетный или кочующий вид побережья Чивыркуйского залива и оз. Арангатуй (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Пыжьянов и др., 1997, 1998; Mlíkovský, 2009; Ананин, 2019).

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

42. **Красношейная поганка*** – *Podiceps auritus* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид оз. Арангатуй (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Подковыров, 2000; Mlíkovský, 2009) и приустьевой части р. Большой Чивыркуй (Вержущкий, 2014).

43. **Серощекая поганка*** – *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783). Редкий гнездящийся пролетный вид оз. Арангатуй (Юмов и др., 1989; Юмов, 1990; Heyrovsky et al., 1992; Подковыров, 2000; Mlíkovský, 2009).

44. **Чомга** – *Podiceps cristatus* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид оз. Арангатуй (Егоров, 1980, 1981; Егоров, Некрасов, 1982; Юмов и др., 1989; Подковыров и др., 1991; Heyrovsky et al., 1992; Подковыров, 2000; Mlíkovský, 2009).

Отряд Соколообразные – Falconiformes

45. **Степная пустельга*** – *Falco naumanni* (Fleischer, 1818). Залетный вид, встречена во время летних учетов в июле – августе 2000 и 2003 гг. на перешейке и п-ве Святой Нос (Елаев, Разуваев, 2004).

46. **Пустельга** – *Falco tinnunculus* L., 1758. Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид от побережья Байкала до гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004; Разуваев, 2006; Heyrovsky et al., 1992), редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

47. **Кобчик*** – *Falco vespertinus* (L., 1766). Залетный вид, отмечен на болотах перешейка п-ова Святой Нос (Юмов и др., 1989).

48. **Дербник*** – *Falco columbarius* (L., 1758). Редкий пролетный вид, от побережья Байкала до гольцового пояса (Юмов и др., 1989; Попов, 1998). Встречен 26 августа 1941 г. в Чивыркуйском заливе (Котов, 2019, в печати).

49. **Чеглок** – *Falco subbuteo* (L., 1758). Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Байкала, берегов и островов Чивыркуйского залива, перешейка п-ва Святой Нос, на осеннем пролете – до подгольцового пояса Баргузинского хребта (Туров, 1923; Туров, 1924б; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2006), редкий гнездящийся пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

50. **Балобан*** – *Falco cherrug* (Gray, 1834). Залетный вид, одиночные особи встречены 31 июля и 6 августа 1991 г. на болоте перешейка п-ова Святой Нос (Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2003), 2 августа 1992 г. на берегу Баргузинского залива (Рябцев, 1997а).

51. **Кречет*** – *Falco rusticolus* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид на побережье Байкала (Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

52. **Сапсан*** – *Falco peregrinus* Tunst., 1771. Очень редкий вероятно гнездящийся пролетный вид подгольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006), очень редкий пролетный вид на Ушканьих островах (Малышев, 1960).

53. **Скопа** – *Pandion haliaetus* (L., 1758). Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Байкала, Чивыркуйского залива, нижних течений рек и оз. Арангатуй (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2006), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

54. **Хохлатый осоед*** – *Pernis ptilorhyncus* (Temminck, 1821). Редкий вероятно гнездящийся пролетный вид (Разуваев, 2006). Е. Д. Овдин наблюдал хохлатого осоеда 10 июня 1992 г. в лесу неподалеку от южного берега оз. Арангатуй (Разуваев, 2003).

55. **Черный коршун** – *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Обычный гнездящийся пролетный вид побережий Байкала, Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004; Разуваев, 2006), нерегулярно гнездящийся пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, Матвейчук, 1977; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

56. **Орлан-долгохвост*** – *Haliaeetus leucorhynchus* (Pall., 1771). Залетный очень редкий вид перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Юмов, 1990; Heyrovsky et al., 1992; Попов, 2002; Разуваев, 2006).

57. **Орлан-белохвост** – *Haliaeetus albicilla* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Байкала, Чивыркуйского залива, перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1975; Гусев, 1976; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 1996; Рябцев, 1997в; Разуваев, 2006) и нерегулярно гнездящийся вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б, 1976; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

58. **Бородач*** – *Gypaetus barbatus* (L., 1758). Залетный вид, молодая птица, помеченная передатчиком в Монголии, регистрировалась летом 2018 г. по всей высокогорной части Баргузинского хребта, включая Чивыркуйское плато (Ананин, 2019).

59. **Болотный лунь** – *Circus aeruginosus* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид заболоченных берегов оз. Арангатуй (Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989).

60. **Восточный лунь** – *Circus spilonotus* (Kaup, 1847). Редкий гнездящийся пролетный вид заболоченных берегов оз. Арангатуй (Гагина, 1960; Heyrovsky et al., 1992; Фефелов, 1998; Ананин, 2019). Добыта взрослая самка 23 августа 1941 г. в тростниковых болотах на южном берегу Чивыркуйского залива (Котов, 2019, в печати).

61. **Пегий лунь*** – *Circus melanoleucos* (Pennant, 1769). Б. О. Юмов (1990) сообщил про встречу этого вида летом 1988 г. на заболоченной части перешейка п-ва Святой Нос. Он вначале определил птиц, встреченных им, как пегих луней, но в дальнейшем пришел к выводу, что это «абберантно окрашенные» болотные луни (Heyrovsky et al., 1992; Фефелов, 1998).

62. **Полевой лунь** – *Circus cyaneus* (L., 1766). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004; Разуваев, 2006).

63. **Малый перепелятник*** – *Accipiter gularis* (Temminck et Schlegel, 1844). Очень редкий, возможно гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса (Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

64. **Перепелятник** – *Accipiter nisus* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006), обычный малочисленный пролетный вид на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

65. **Тетеревятник** – *Accipiter gentilis* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1924б; Гагина, 1960; Скрябин, 1975; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2006), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

66. **Канюк** – *Buteo buteo* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива (Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004; Разуваев, 2006) и редкий пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

67. **Зимняк*** – *Buteo lagohus* (Pontoppidan, 1763). Редкий пролетный вид побережий Байкала, Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

68. **Большой подорлик** – *Aquila clanga* (Pall., 1811). Редкий гнездящийся пролетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Рябцев, 1997б; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2003; Доржиев, Дашинимаев, 2008; Ананин, 2019).

69. **Беркут*** – *Aquila chrysaetos* (L., 1758). Очень редкий возможно гнездящийся вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Stegman, 1936; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

70. **Орел-карлик** – *Hieraetus pennatus* (Gmelin, 1788). Залетный вид, одиночная птица (светлая морфа) встречена на берегу Чивыркуйского залива в Монахово 21 и 22 мая 2016 г. (Ананин, 2019).

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

71. **Серый журавль** – *Grus grus* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид заболоченных участков побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009; Вержуцкий, 2014), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

72. **Черный журавль*** – *Grus monacha* (Temm., 1835). Очень редкий пролетный вид заболоченных побережий Чивыркуйского залива и оз. Арангатуй (Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

73. **Погоныш-крошка*** – *Porzana pusilla* (Pall., 1776). Редкий гнездящийся пролетный вид заболоченных участков побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Скрябин,

Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

74. **Лысуха*** – *Fulica atra* (L., 1758). До 1957 г. обычный гнездящийся пролетный вид оз. Арангатуй, позднее – редкий пролетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Егоров, 1980; Юмов и др., 1989) и Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

75. **Дрофа*** – *Otis tarda* (L., 1758). Залетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989).

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

76. **Шилоклювка** – *Recurvirostra avosetta* (L., 1758). Залетный вид, 10 мая 2018 г. А. Е. Разуваевым встречены 2 стайки по 18-20 птиц на Бормашевых озерах перешейка п-ва Святой Нос (Ананин, 2019).

77. **Чибис** – *Vanellus vanellus* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид заболоченных травянистых участков побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Толчин и др., 1977; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), обычный немногочисленный пролетный вид на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

78. **Бурокрылая ржанка** – *Pluvialis fulva* (J. E. Gmelin, 1789). Обычный пролетный вид осенью на травянистых участках побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009), редкий, на осеннем пролете на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

79. **Тулес*** – *Pluvialis squatarola* (L., 1758). Редкий пролетный вид осенью по открытым берегам Байкала, Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989).

80. **Галстучник** – *Charadrius hiaticula* (L., 1758). Редкий пролетный вид по галечным и песчаным косам Байкала и оз. Арангатуй (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Mlíkovský, 2009).

81. **Малый зуек** – *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786). Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид песчано-галечниковых кос в устьях рек и побережья Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlíkovský, 2009).

82. **Монгольский зуек*** – *Charadrius mongolus* (Pall., 1776). Очень редкий пролетный вид побережий Байкала (Юмов и др., 1989).

83. **Хрустан*** – *Eudromias morinellus* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид побережий Байкала (Юмов и др., 1989).

84. **Вальдшнеп** – *Scolopax rusticola* (L., 1758). Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид горно-таежных и пойменных лесов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Устинов, 1963; Юмов и др., 1989), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, Моложников, 1969; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

85. **Гаршнеп*** – *Limnocryptes minimus* (Brünnich, 1764). Очень редкий, возможно гнездящийся пролетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

86. **Горный дупель*** – *Gallinago solitaria* Hodgs., 1831. Редкий, вероятно гнездящийся в гольцовом поясе Баргузинского хребта, оседлый и кочующий вид (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989).

87. **Азиатский бекас** – *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1831). Редкий гнездящийся и обычный пролетный вид от побережий Байкала до гольцового пояса Баргузинского хребта (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

88. **Лесной дупель** – *Gallinago megala* Swinh., 1861. Редкий гнездящийся пролетный вид нижней части лесного пояса побережий Чивыркуйского залива, перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1924б; Юмов и др., 1989; Mlikovsky, 2009) и Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

89. **Бекас** – *Gallinago gallinago* (L., 1758). Немногочисленный гнездящийся пролетный вид заболоченных участков побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2003; Mlikovsky, 2009), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

90. **Азиатский бекасовидный веретенник*** – *Limnodromus semipalmatus* (Blyth, 1848). Редкий не ежегодно гнездящийся пролетный вид открытых заболоченных участков перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, 1967; Журавлев и др., 1986; Heyrovsky et al., 1992; Пыжьянов и др., 1998; Разуваев, 2003; Mlikovsky, 2009).

91. **Большой веретенник** – *Limosa limosa* (L., 1758). Малочисленный пролетный вид заболоченных участков перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

92. **Кроншнеп-малютка*** – *Numenius minutus* (Gould, 1841). Мало-численный пролетный осенью вид на побережье Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923, 1924б; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

93. **Тонкоклювый кроншнеп*** – *Nuenius tenuirostris* (Vieillot, 1817). Залетный вид, зарегистрирован 9–10 августа 1992 г. на заболоченном перешейке п-ова Святой Нос (Рябцев, 1997г).

94. **Большой кроншнеп** – *Numenius arquata* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид открытых заболоченных местообитаний побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), редкий залетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

95. **Дальневосточный кроншнеп*** – *Numenius madagascariensis* (L., 1758). Периодически залетный редкий вид перешейка п-ва Святой Нос (Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2003; Mlikovsky, 2009).

96. **Щеголь** – *Tringa erythropus* (Pall., 1764). Обычный пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009). Залет зарегистрирован 31 июля 1957 г. на Ушканьих островах, на каменистом берегу добыт самец в брачном оперении (Измайлов, Боровицкая, 1973).

97. **Поручейник** – *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803). Редкий гнездящийся пролетный вид заболоченных местообитаний перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960, 1962; Скрябин, 1960; Толчин, 1974; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

98. **Большой улит** – *Tringa nebularia* (Gunn., 1767). Обычный немногочисленный пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

99. **Черныш** – *Tringa ochropus* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид нижней части лесного пояса побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

100. **Фифи** – *Tringa glareola* (L., 1758). Обычный гнездящийся, многочисленный пролетный вид заболоченных участков побережий

Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004; Mlikovsky, 2009), редкий нерегулярно гнездящийся пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

101. **Сибирский пепельный улит** – *Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и оз. Арангатуй (Туров, 1924б; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), редкий залетный вид Ушканьих островов (Воробьев, 1927; Матвейчук, 1982, 1991).

102. **Перевозчик** – *Actitis hypoleucos* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид долин рек, побережий Чивыркуйского залива, перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960б; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Матвейчук, 1982, 1991).

103. **Мородунка*** – *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

104. **Круглоносый плавунчик** – *Phalaropus lobatus* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид (Толчин и др., 1977), 1 птица встречена нами 10 сентября 2008 г. на оз. Малое Бормашовое.

105. **Камнешарка*** – *Arenaria interpres* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид на побережье Байкала и оз. Арангатуй (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Измайлов, Боровицкая, 1973; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

106. **Кулик-воробей** – *Calidris minuta* (Leisler, 1812). Обычный пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2006; Mlikovsky, 2009).

107. **Песочник-красношейка*** – *Calidris ruficollis* (Pall., 1776). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2006; Mlikovsky, 2009).

108. **Длиннопалый песочник*** – *Calidris subminuta* (Midd., 1851). Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Mlikovsky, 2009).

109. **Белохвостый песочник*** – *Calidris temminckii* (Leisler, 1812). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Mlikovsky, 2009).

110. **Бэрдов песочник*** – *Calidris bairdii* (Coues, 1861). Залетный вид, 25 июля 2001 г. стайка из 6 птиц была встречена на песчаном берегу Чивыркуйского залива в бухте Кресты (Елаев и др., 2006).

111. **Краснозобик** – *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763). Редкий пролетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Mlikovsky, 2009).

112. **Чернозобик** – *Calidris alpina* (L., 1758). Обычный пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; наши данные).

113. **Острохвостый песочник*** – *Calidris acuminata* (Horsfield, 1821). Редкий пролетный вид побережий Байкала и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Богородский, Матвейчук, 1981; Юмов и др., 1989; Mlikovsky, 2009).

114. **Песчанка*** – *Calidris alba* (Pall., 1764). Редкий пролетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989).

115. **Турухтан** – *Philomachus pugnax* (L., 1758). Обычный, иногда редкий, гнездящийся пролетный вид на заболоченных и увлажненных лугах берега Байкала, речных долин и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Толчин, 1976; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Пыжьянов и др., 1997, 1998; Mlikovsky, 2009).

116. **Грязовик*** – *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763). Залетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989).

117. **Короткохвостый поморник** – *Stercorarius parasiticus* (L., 1758). Залетный вид, одиночная птица встречена нами 24 августа 2012 г. над акваторией Байкала, сопредельной с территорией национального парка, напротив устья р. Кедровой (Ананин, 2019).

118. **Сизая чайка** – *Larus canus* (L., 1758). Многочисленный гнездящийся, пролетный и летующий вид побережий Байкала, Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а, в; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Скрябин, 1977; Егоров, 1980; Егоров, Некрасов, 1982; Моложников, 1984; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), обычный пролетный и летующий вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

119. **Монгольская чайка** – *Larus mongolicus* (Sushkin, 1925). Многочисленный гнездящийся пролетный и летующий вид островов Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Егоров, 1980; Литвинов, 1980; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), обычный пролетный и летующий, редкий гнездящийся вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

120. **Бургомистр** – *Larus hyperboreus* (Gunnerus, 1767). Залетный вид, одиночная птица встречена нами 2 июля 2009 г. на берегу Баргузинского залива в местности Кедровка (перешеек п-ва Святой Нос) (Ананин, 2019).

121. **Озерная чайка** – *Larus ridibundus* (L., 1766). Обычный гнездящийся пролетный вид побережья Чивыркуйского залива и оз. Арангатуи (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Егоров, 1980; Егоров, Некрасов, 1982; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

122. **Малая чайка** – *Larus minutus* (Pall., 1776). Редкий гнездящийся пролетный вид заболоченных берегов озер перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Егоров, 1980; Скрябин и др., 1989; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009) и редкий залетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

123. **Чеграва** – *Hydroprogne caspia* (Pall., 1770). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009).

124. **Речная крачка** – *Sterna hirundo* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид островов Чивыркуйского залива и оз. Арангатуи (Туров, 1923, 1924б; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Егоров, 1980; Егоров, Некрасов, 1982; Скрябин и др., 1989; Юмов и др., 1989; Юмов, 1990; Heyrovsky et al., 1992; Mlikovsky, 2009), редкий залетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1982, 1991).

125. **Малая крачка*** – *Sterna albifrons* (Pall., 1764). Залетный вид, пара встречена 19 августа 2018 г. во время кормежки на выходе из Чивыркуйского залива (Мельников, Купчинский, 2018).

126. **Белощекая крачка*** – *Chlidonias hybrida* (Pall., 1811). Редкий гнездящийся пролетный вид озер с заболоченными берегами перешейка п-ва Святой Нос, зарегистрированные в 1993 и 1994 гг. (Mlikovsky, 2009; Ананин, 2019).

127. **Белокрылая крачка** – *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815). Обычный гнездящийся пролетный вид Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, 1967; Скрябин и др., 1989; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004; Mlikovsky, 2009).

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

128. **Сизый голубь** – *Columba livia* (Gmelin, 1789). Редкий гнездящийся кочующий вид населенных пунктов побережья Чивыркуйского залива (Юмов и др., 1989).

129. **Скалистый голубь** – *Columba rupestris* (Pall., 1811). Обычный немногочисленный гнездящийся кочующий вид населенных пунктов побережья Чивыркуйского залива (Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, Моложников, 1969; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

130. **Большая горлица** – *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790). Обычный гнездящийся пролетный вид нижней части горнолесного пояса побережий Байкала, Чивыркуйского залива, перешейка п-ова Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960б; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

131. **Кукушка** – *Cuculus canorus* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид от побережья Байкала до гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992).

132. **Глухая кукушка** – *Cuculus optatus* (Gould, 1845). Обычный гнездящийся пролетный вид от побережья Байкала до гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

Отряд Совеобразные – Strigiformes

133. **Белая сова*** – *Nyctea scandiaca* (L., 1758). Редкий пролетный и кочующий в осенне-зимний период вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1924; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

134. **Филин** – *Bubo bubo* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый

вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, Елаев, 2003; Рябцев, 2005; Разуваев, 2006).

135. **Длиннохвостая неясыть** – *Strix uralensis* (Pall., 1771). Обычный немногочисленный гнездящийся оседлый вид нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006), нерегулярно летующий вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

136. **Бородатая неясыть*** – *Strix nebulosa* (Forster, 1772). Редкий гнездящийся оседлый вид темнохвойной тайги Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

137. **Мохноногий сыч** – *Aegolius funereus* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый вид темнохвойной тайги Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, 2006).

138. **Воробьиный сыч*** – *Glaucidium passerinum* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый вид от побережья Байкала до подгольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006), нерегулярно гнездящийся на Ушканьих островах (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

139. **Ястребиная сова*** – *Surnia ulula* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся оседлый вид горно-таежных лесов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

140. **Ушастая сова** – *Asio otus* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

141. **Болотная сова** – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид заболоченных участков побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Разуваев, 2006).

Отряд Козодоеобразные – Cahirimulgiformes

142. **Большой козодой*** – *Caprimulgus indicus* (Latham, 1790). Редкий, вероятно гнездящийся пролетный вид сосновых и лиственнично-сосновых лесов южной части западного макросклона Баргузинского хребта (Юмов и др., 1989).

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes

143. **Колючехвостый стриж*** – *Hirundapus caudacutus* (Latham, 1801). Редкий, вероятно гнездящийся пролетный вид в горнолесном поясе Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

144. **Черный стриж** – *Apus apus* (L., 1758). Обычный пролетный и летующий вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

145. **Белопоясный стриж** – *Apus pacificus* (Latham, 1801). Многочисленный гнездящийся пролетный вид скалистых обрывов островов и побережья Чивыркуйского залива и гольцового пояса Баргузинского хребта (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

146. **Зимородок*** – *Alcedo atthis* (L., 1758). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и озер перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1958; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992).

Отряд Птицы-носороги – Bucerotiformes

147. **Удод** – *Upupa epops* (L., 1758). Редкий пролетный вид побережий и населенных пунктов Чивыркуйского залива (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

Отряд Дятлообразные – Piciformes

148. **Вертишейка** – *Jynx torquilla* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992).

149. **Малый пестрый дятел** – *Dendrocopos minor* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид побережий, нижней части горнолесного пояса Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос, подгольцового пояса Баргузинского хребта (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

150. **Белоспинный дятел*** – *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802). Очень редкий, вероятно гнездящийся оседлый и кочующий вид пойменных лесов побережий Чивыркуйского залива (Юмов и др., 1989).

151. **Большой пестрый дятел** – *Dendrocopos major* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый и кочующий вид побережий и горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Neugovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), обычный гнездящийся оседлый вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

152. **Трехпалый дятел** – *Picoides tridactylus* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид темнохвойных лесов горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта, п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Neugovsky et al., 1992) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

153. **Желна** – *Dryocopus martius* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного пояса Баргузинского хребта, п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neugovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006) и Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

154. **Седой дятел** – *Picus canus* Gmelin, 1788. Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид побережий и нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989).

Отряд Воробьеобразные – Passeriformes

155. **Монгольский жаворонок*** – *Melanocorypha mongolica* (Pall., 1776). Залетный вид, 7 июля 1991 г. одиночная птица встречена на побережье Баргузинского залива (перешеек п-ва Святой Нос) (Neugovsky et al., 1992; Разуваев, 2003).

156. **Рогатый жаворонок** – *Eremophila alpestris* (L., 1758). Обычный пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Туров, 1923; Гагина, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989), редкий гнездящийся пролетный вид гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1924а, 1924б; Малышев, 1958, 1960).

157. **Полевой жаворонок** – *Alauda arvensis* (L., 1758). Обычный немногочисленный пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргу-

зинского заливов, перешейка п-ва Святой Нос (Доппельмаир, 1926; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

158. **Береговушка*** – *Riparia riparia* (L., 1758). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

159. **Деревенская ласточка** – *Hirundo rustica* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид населенных пунктов побережья Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992), редкий залетный вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

160. **Воронок** – *Delichon urbica* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид населенных пунктов Чивыркуйского залива (Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

161. **Степной конек*** – *Anthus richardi* (Vieillot, 1818). Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

162. **Полевой конек*** – *Anthus campestris* (L., 1758). Залетный вид, 25 июля 1979 г. добыт взрослый самец из пары на Большом Ушканьем острове (Матвейчук, 1982, 1983).

163. **Лесной конек*** – *Anthus trivialis* (L., 1758). Не отмечен на современной территории Забайкальского национального парка (Туров, 1923, 1924а, 1924б; Stegmann, 1936; Гагина, 1988), в то же время Т. Н. Гагина (1960) приводит лесного конька как возможно гнездящийся вид горной тайги п-ва Святой Нос. С. С. Туров (1924б) определил экземпляры, добытые на п-ве Святой Нос, как восточный лесной конек = пятнистый конек. В более поздних исследованиях (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992) лесной конек указывается наряду с пятнистым коньком как обычный вид сосновых лесов. На Большом Ушканьем острове отмечен как редкий гнездящийся (Галазий, Моложников, 1982). Нами не встречен, пребывание требует подтверждения.

164. **Пятнистый конек** – *Anthus hodgsoni* (Richmond, 1907). Обычный гнездящийся пролетный вид Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос от побережья Байкала до подгольцового пояса (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрыбин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

165. **Краснозобый конек** – *Anthus cervinus* (Pall., 1811). Редкий пролетный вид открытых пространств побережий Байкала и перешейка п-ва Святой Нос. Стайка из 6 птиц встречена нами 10 сентября 2019 г. на Карге (побережье Баргузинского залива), перешеек п-ва Святой Нос.

166. **Гольцовый конек*** – *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771). Редкий гнездящийся пролетный вид гольцового пояса п-ова Святой Нос, добыт 5 августа 1922 г. С. С. Туровым (1924б), определен С. А. Бутурлиным (Гусев, 1965); возможно гнездование вида в южной части Баргузинского хребта (Гусев, 1965; Юмов и др., 1989).

167. **Горный конек** – *Anthus spinoletta* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид гольцового пояса, на пролете встречается на побережьях Чивыркуйского и Баргузинского заливов и на перешейке п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004). Гнездящиеся пары мы неоднократно встречали 17–24 июля 2019 г. в истоках р. Большая Черемшана и ее притоков.

168. **Берингийская (желтая) трясогузка** – *Motacilla tschutschensis* (Gmelin, 1789). Обычный многочисленный пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов и перешейка п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

169. **Желтоголовая трясогузка** – *Motacilla citreola* (Pall., 1776). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

170. **Горная трясогузка** – *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771). Обычный гнездящийся пролетный вид от побережий до гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

171. **Белая трясогузка** – *Motacilla alba* (L., 1758). Многочисленный гнездящийся пролетный вид прибрежной полосы Байкала и населенных пунктов (Туров, 1923; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), обычный гнездящийся пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

172. **Свиристель** – *Bombicilla garrulus* (L., 1758). Редкий гнездящийся и обычный пролетный и кочующий вид от побережья Байкала до подгольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

173. **Оляпка** – *Cinclus cinclus* (L., 1758) (Юмов и др., 1989). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный и совершающий вертикальные кочевки вид подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта, поздней осенью и зимой встречается на побережье Байкала и на незамерзающих участках рек (Гагина, 1958; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989).

174. **Крапивник** – *Troglodytes troglodytes* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса и редкий вид подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта (Юмов и др., 1989; наши данные).

175. **Гималайская завирушка** – *Prunella himalayana* (Blyth, 1842). Редкий гнездящийся пролетный вид гольцового пояса Баргузинского хребта. Пара беспокоящихся птиц с кормом отмечена нами 18 июля 2019 г. в истоках р. Большая Черемшана, на берегу Черемшанных озер, 21 июля 2019 г. выводок с 4 слетками встречен в истоках притока р. Большая Черемшана.

176. **Сибирская завирушка** – *Prunella montanella* (Pall., 1776). Обычный гнездящийся пролетный вид подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос, пролет идет по побережью Байкала (Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

177. **Бледная завирушка*** – *Prunella fulvescens* (Severtzov, 1873). Редкий гнездящийся пролетный вид гольцового пояса Баргузинского хребта, на пролете отмечается на побережье Байкала (Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004). 11 мая 1960 г. встречена В. М. Каплиным в устье р. Большой Черемшаны (архив Баргузинского заповедника).

178. **Оливковый дрозд** – *Turdus obscurus* (Gmelin, 1789). Редкий гнездящийся пролетный вид нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004), на пролете – побережья Чивыркуйского и Баргузинского заливов (наши данные).

179. **Сизый дрозд*** – *Turdus hortulorum* (Sclater, 1863). Залетный вид, 5 июля 1988 г. в губе Крохалиной (Чивыркуйский залив), в смешанном лесу отмечена пара птиц с кормом (Юмов и др., 1989).

180. **Краснозобый дрозд** – *Turdus ruficollis* (Pall., 1776). Обычный гнездящийся пролетный вид подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neuyrovsky et al., 1992), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

181. **Чернозобый дрозд*** – *Turdus atrogularis* (Jarocki, 1819). Очень редкий пролетный вид побережий Байкала (Юмов и др., 1989).

182. **Рыжий дрозд** – *Turdus naumanni* (Temminck, 1820). Обычный пролетный вид побережий Байкала (Юмов и др., 1989).

183. **Бурый дрозд** – *Turdus eunomus* Temminck, 1831. Обычный многочисленный пролетный вид побережий Байкала, 8 птиц встречены 24 и 25 мая 2014 г. в Чивыркуйском заливе на кордоне Монахово (Ананин, 2019).

184. **Рябинник** – *Turdus pilaris* (L., 1758). Редкий пролетный вид побережья Байкала (Юмов и др., 1989). Одиночная птица встречена нами 31 марта 2014 г. на перешейке п-ова Святой Нос, на берегу Баргузинского залива.

185. **Белобровик*** – *Turdus iliacus* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид побережья Байкала (Гусев, 1960а; Юмов и др., 1989; Neuyrovsky et al., 1992).

186. **Певчий дрозд*** – *Turdus philomelos* (Brehm, 1831). Редкий, возможно гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989).

187. **Сибирский дрозд*** – *Zoothera sibiricus* (Pall., 1776). Очень редкий пролетный вид нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989).

188. **Пестрый дрозд** – *Zoothera varia* (Pall., 1811). Редкий гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Neuyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2006).

189. **Пестрый каменный дрозд*** – *Monticola saxatilis* (L., 1766). Редкий гнездящийся пролетный вид скалистых обрывов и остепненных склонов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989).

190. **Белогорлый дрозд*** – *Petrophila gularis* (Swinhoe, 1863). Очень редкий пролетный вид побережий Байкала (Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2006).

191. **Горихвостка-лысушка** – *Phoenicurus phoenicurus* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2006; Ананин, 2019).

192. **Сибирская горихвостка** – *Phoenicurus auroreus* (Pall., 1776). Редкий гнездящийся пролетный вид нижней части горнолесного пояса и населенных пунктов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

193. **Краснобрюхая горихвостка** – *Phoenicurus erythrogaster* (Güldenstädt, 1775). Редкий гнездящийся пролетный вид гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос, ниже отмечалась только на пролете (Туров, 1923, 1924а; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Юмов и др., 1989), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

194. **Соловей-свистун** – *Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863). Редкий вероятно гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989). Поющий самец встречен нами 24–25 мая 2014 г. в Чивыркуйском заливе у кордона Монахово.

195. **Синий соловей** – *Luscinia cyane* (Pall., 1776). Редкий гнездящийся пролетный вид темнохвойных лесов речных долин Баргузинского хребта и п-ова Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006). Поющий самец встречен нами 24 мая 2014 г. в Чивыркуйском заливе у кордона Монахово.

196. **Соловей-красношейка** – *Luscinia calliope* (Pall., 1776). Многочисленный гнездящийся пролетный вид Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос в нижней части горнолесного пояса, в подгольцовом и гольцовом поясах (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

197. **Варакушка*** – *Luscinia svecica* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид нижней части гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ова Святой Нос, на пролете на побережье Байкала (Гусев, 1960а; Юмов и др., 1989).

198. **Синехвостка** – *Tarsiger cyanurus* (Pall., 1773). Обычный гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

199. **Восточный черноголовый чекан** – *Saxicola stejnegeri* (Parrot, 1908). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид на сырых и заболоченных лугах с кустарниками по долинам нижних течений рек, побережью Чивыркуйского залива и на перешейке п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

200. **Каменка** – *Oenanthe oenanthe* (L., 1758). Редкий, вероятно гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

201. **Каменка-плешанка** – *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива (Юмов и др., 1989) и Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991). Самец встречен нами 22 мая 2016 г. на скалах у кордона Монахово (Ананин, 2019).

202. **Каменка-плясунья*** – *Oenanthe isabelina* (Temminck, 1829). Редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

203. **Серая мухоловка*** – *Muscicapa striata* (Pall., 1764). Редкий вероятно гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Елаев, Разуваев, 2006; Вержуцкий, 2014).

204. **Сибирская мухоловка** – *Muscicapa sibirica* (Gmelin, 1789). Обычный гнездящийся пролетный вид светлохвойных и смешанных лесов в нижней части склонов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923, 1924б; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, Елаев, 2003; Елаев, Разуваев, 2004).

205. **Ширококлювая мухоловка*** – *Muscicapa dauurica* Pall., 1811. Редкий гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Разуваев, Елаев, 2003; Елаев, Разуваев, 2004).

206. **Тажная мухоловка*** – *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1835). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид темнохвойных лесов в долинах рек нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989).

207. **Восточная малая мухоловка** – *Ficedula albicilla* (Pall., 1811).

Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Байкала и горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий залетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

208. **Тажный сверчок*** – *Locustella fasciolana* (Gray, 1860). Редкий пролетный вид на побережье Байкала (Гагина, 1960) и на Ушканьих островах (Матвейчук, 1982, 1991).

209. **Певчий сверчок** – *Locustella certhiola* (Pall., 1811). Обычный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского, Баргузинского заливов, перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

210. **Пятнистый сверчок** – *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840). Обычный гнездящийся пролетный вид побережья Байкала и перешейка п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Малышев, 1960; Матвейчук, 1991).

211. **Толстоклювая камышевка*** – *Phragmaticula aedon* (Pall., 1776). Редкий пролетный вид побережий Байкала и перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

212. **Пеночка-теньковка** – *Phylloscopus collubita* (Vieillot, 1817). Редкий залетный вид побережья Байкала (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989). 7 июня 2013 г. одиночная поющая птица встречена на Малом Бормашевом озере (Ананин, 2019).

213. **Пеночка-таловка** – *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858). Обычный многочисленный гнездящийся пролетный вид подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос, обычный пролетный вид на побережье Байкала, перешейке п-ва Святой Нос и в горнолесном поясе (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006).

214. **Зеленая пеночка** – *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837). Обычный многочисленный гнездящийся пролетный вид горнолесного, подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

215. **Пеночка-зарничка** – *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842). Многочисленный гнездящийся пролетный вид от побережья Байкала до гольцового пояса (Туров, 1924б; Воробьев, 1927; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий залетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

216. **Корольковая пеночка** – *Phylloscopus proregulus* (Pall., 1811). Обычный гнездящийся пролетный вид горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2006).

217. **Бурая пеночка** – *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842). Обычный гнездящийся пролетный вид по приречным кустарникам от побережья Байкала до гольцового пояса (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

218. **Толстоклювая пеночка** – *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863). Редкий пролетный вид, одиночная поющая птица встречена нами в местности Кедровка (Карга) 7 июня 2013 г. (Ананин, 2019).

219. **Славка-мельничек** – *Silvia curruca* (L., 1758). Обычный малочисленный пролетный вид нижней части горнолесного пояса и побережий Байкала (Stegmann, 1936; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004).

220. **Желтоголовый королек*** – *Regulus regulus* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного пояса Баргузинского хребта (Скрябин, 1960; Юмов и др., 1989).

221. **Ополовник** – *Aegithalos caudatus* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного пояса Баргузинского хребта, п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

222. **Черноголовая гаичка*** – *Parus palustris* (L., 1758). Редкий гнездящийся пролетный вид сосново-лиственничных лесов Чивыркуйского залива и перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

223. **Пухляк** – *Parus montanus* (Conrad von Baldenstein, 1827). Обычный многочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид от побережья Байкала до подгольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), обычный

гнездящийся оседлый вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

224. **Московка** – *Parus ater* (L., 1758). Обычный многочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

225. **Князек*** – *Parus cyanus* (Pall., 1770). Редкий залетный вид перешейка п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992).

226. **Большая синица** – *Parus major* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид перешейка п-ва Святой Нос и населенных пунктов Чивыркуйского залива, обычный немногочисленный в период осенне-зимних кочевок (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), обычный кочующий вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

227. **Поползень** – *Sitta europaea* (L., 1758). Обычный многочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного и нижней части подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), обычный гнездящийся оседлый вид на Ушканьих островах (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

228. **Пищуха** – *Certhia familiaris* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид в смешанных елово-пихтово-кедровых лесах, растущих узкой лентой по берегам рек, на побережье Чивыркуйского залива и на перешейке п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2006), редкий оседлый вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

229. **Сибирский жулан** – *Lanius cristatus* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид по кустарникам и опушкам лесов в долинах рек, на побережьях Чивыркуйского и Баргузинского заливов, перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1924б; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006).

230. **Северный сорокопут*** – *Lanius borealis* (Vieillot, 1807). Очень редкий пролетный и зимующий вид побережий Байкала и нижней части горнолесного пояса (Юмов и др., 1989).

231. **Кукша** – *Perisoreus infaustus* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый и кочующий вид от побережья Байкала до верхней части горнолесного пояса (Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004) и редкий залетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

232. **Сойка** – *Garrulus glandarius* (L., 1758). Редкий гнездящийся оседлый и кочующий вид от побережья Байкала до подгольцового пояса (Туров, 1923; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989) и редкий залетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

233. **Голубая сорока*** – *Cyanopica cyanus* (Pall., 1776). Редкий кочующий в зимний период вид на побережье Байкала (Гагина, 1960; Филонов, 1961; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992) и редкий залетный вид на Ушканьих островах (Матвейчук, 1991).

234. **Сорока*** – *Pica pica* (L., 1758). Редкий кочующий в зимнее время вид населенных пунктов побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992), редкий залетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

235. **Кедровка** – *Nucifraga cariocatactes* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый и многочисленный кочующий вид от побережий Байкала до гольцового пояса (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), обычный кочующий вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1982, 1991).

236. **Даурская галка** – *Corvus dauuricus* (Pall., 1776). Малочисленный пролетный вид побережий Чивыркуйского залива (Гусев, 1960а; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989) и редкий пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Малышев, 1960; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

237. **Восточная черная ворона** – *Corvus orientalis* (Eversmann, 1841). Обычный гнездящийся пролетный, частично оседлый и кочующий вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов, перешейка п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

238. **Ворон** – *Corvus corax* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся оседлый вид от побережья Байкала до гольцового пояса

(Stegmann, 1936; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006) и на Ушканьих островах (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

239. **Скворец*** – *Sturnus vulgaris* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид побережий Байкала (Юмов и др., 1989) и Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

240. **Домовый воробей** – *Passer domesticus* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый и кочующий вид населенных пунктов Чивыркуйского залива (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992), обычный пролетный и нерегулярно гнездящийся вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

241. **Полевой воробей** – *Passer montanus* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид населенных пунктов Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Малышев, 1960; Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992), редкий пролетный, нерегулярно гнездящийся вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

242. **Зяблик*** – *Fringilla coelebs* (L., 1758). Очень редкий пролетный вид побережий Чивыркуйского залива (Юмов и др., 1989).

243. **Юрок** – *Fringilla montifringilla* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004, 2006), редкий гнездящийся пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

244. **Чиж** – *Spinus spinus* (L., 1758). Обычный гнездящийся пролетный вид горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

245. **Чечетка** – *Acanthis flammea* (L., 1758). Обычный многочисленный пролетный и зимующий вид побережий, горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989), обычный пролетный и зимующий вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

246. **Пепельная чечетка** – *Acanthis hornemanni* (Holböhl, 1843). Редкий пролетный и зимующий вид побережий Чивыркуйского залива (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989). Стайка около 20 птиц встречена нами на пролете 24 марта 2018 г. в Чивыркуйском заливе на кордоне Монахово (Ананин, 2019).

247. **Сибирский горный выюрок** – *Leucosticte arctoa* (Pall., 1811). Обычный гнездящийся пролетный и кочующий вид гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989), обычный малочисленный пролетный вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991). В 3 декаде июля 2019 г. нами выявлены гнездовые поселения в гольцовой части верховьев р. Большая Черемшана, вблизи главного гребня Баргузинского хребта, отмечены выводки со слетками.

248. **Урагус** – *Uragus sibiricus* (Pall., 1773). Редкий зимующий и кочующий вид побережий Чивыркуйского залива, перешейка п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

249. **Чечевица** – *Carpodacus erythrinus* (Pall., 1770). Обычный многочисленный гнездящийся пролетный вид от побережий Байкала до подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923, 1924б; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

250. **Сибирская чечевица*** – *Carpodacus roseus* (Pall., 1776). Обычный гнездящийся пролетный, кочующий и не периодически зимующий вид подгольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Филонов, 1960; Юмов и др., 1989), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1991).

251. **Щур** – *Pinicola enucleator* (L., 1758). Обычный гнездящийся оседлый и кочующий вид ложноподгольцового, подгольцового и гольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989), нерегулярный пролетный вид Ушканьих островов (Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

252. **Клест-еловик** – *Loxia curvirostra* (L., 1758). Обычный, в некоторые годы многочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Скрябин, Филонов, 1962; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

253. **Белокрылый клест** – *Loxia leucoptera* (Gmelin, 1789). Обычный, в некоторые годы многочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта

и п-ва Святой Нос (Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2006) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

254. **Снегирь** – *Pyrrhula pyrrhula* (L., 1758). Редкий пролетный и зимующий вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004), редкий залетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

255. **Серый снегирь** – *Pyrrhula cineracea* Cabanis, 1872. Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный и кочующий вид горнолесного и подгольцового поясов Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Stegmann, 1936; Юмов и др., 1989; Neyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2006), обычный оседлый и кочующий вид Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1991).

256. **Дубонос** – *Coccothraustes coccothraustes* (L., 1758). Обычный, в некоторые годы многочисленный пролетный и зимующий вид нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989).

257. **Обыкновенная овсянка*** – *Emberiza citrinella* (L., 1758). Редкий залетный вид, отмечена на весеннем пролете на Большом Ушканьем острове 11 апреля 1977 г. и 29 июля 1979 г. (Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

258. **Белошапочная овсянка** – *Emberiza leucocephalos* (Gmelin, 1771). Обычный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов, гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Елаев, Разуваев, 2004) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1983, 1991).

259. **Красноухая овсянка*** – *Emberiza cioides* (Brandt, 1843). Обычный немногочисленный пролетный вид побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989) и Ушканьих островов (Гусев, 1960б; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1983, 1991).

260. **Ошейниковая овсянка*** – *Emberiza fucata* (Pall., 1776). Залетный вид Ушканьих островов (Юмов и др., 1989; Матвейчук, 1991).

261. **Камышовая овсянка** – *Schoeniclus schoeniclus* (L., 1758). Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид перешейка п-ва Святой Нос, островов и побережий Чивыркуйского залива (Юмов

и др., 1989; Юмов, 1991; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

262. **Полярная овсянка** – *Schoeniclus pallasi* (Cabanis, 1851). Обычный гнездящийся в гольцовом поясе Баргузинского хребта и пролетный от побережья Байкала до гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос вид (Гагина, 1960; Юмов и др., 1989; Доржиев, Юмов, 1991; Heyrovsky et al., 1992; Дурнев и др., 2006), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

263. **Дубровник** – *Ocyris aureolus* (Pall., 1773). Многочисленный до середины 1990-х гг., а затем очень редкий гнездящийся пролетный вид побережий и островов Чивыркуйского залива, перешейка п-ва Святой Нос и подгольцового пояса Баргузинского хребта (Туров, 1923; Stegmann, 1936; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Литвинов, 1982; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Елаев, Разуваев, 2004), редкий гнездящийся и обычный пролетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1982, 1983, 1991). Мы наблюдали двух поющих самцов 8 июня 2013 г. на болоте у Карги (перешеек п-ва Святой Нос), здесь же зарегистрированы 6 поющих самцов 9 июня 2018 г. 2 пары птиц (самцы в возрасте *sad* и *ad*.) были отмечены на болоте у кордона Монахово 24 мая 2014 г. (в последующие годы дубровники здесь не наблюдались). Один поющий самец встречен 31 мая 2018 г. на Истоке из оз. Арангатуй (Ананин, 2019).

264. **Рыжая овсянка** – *Ocyris rutilus* (Pall., 1776). Обычный малочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Байкала и нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1924б; Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992).

265. **Седоголовая овсянка** – *Ocyris spodocephalus* (Pall., 1776). Обычный гнездящийся пролетный вид нижней части речных долин и побережий Чивыркуйского и Баргузинского заливов, перешейка п-ва Святой Нос (Малышев, 1960; Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1991).

266. **Овсянка-крошка** – *Ocyris pusillus* (Pall., 1776). Обычный пролетный вид от побережий Байкала до гольцового пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гагина, 1960; Малышев, 1960; Юмов и др., 1989), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Малышев, 1960; Матвейчук, 1982, 1983, 1991). Массовый пролет наблюдался в конце

августа 1965 г. в верховьях р. Большая Черемшана (В. Р. Жаров, архив Баргузинского заповедника).

267. **Желтобровая овсянка** – *Ocyris chrysophrys* Pall., 1776. Обычный немногочисленный гнездящийся пролетный вид побережий Чивыркуйского залива, нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Туров, 1924а; Юмов и др., 1989; Neuykovsky et al., 1992).

268. **Овсянка-ремез** – *Ocyris rusticus* (Pall., 1776). Многочисленный до середины 1990-х гг., а затем малочисленный пролетный вид побережий Байкала и горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Гусев, 1960а; Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989), обычный пролетный вид Ушканьих островов (Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

269. **Лапландский подорожник** – *Calcarius lapponicus* (L., 1758). Обычный, в некоторые годы многочисленный пролетный вид побережий Байкала и нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989), редкий пролетный вид Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Матвейчук, 1991).

270. **Пуночка** – *Plectrophenax nivalis* (L., 1758). Обычный пролетный и редко зимующий кочующий вид открытых участков побережья Байкала и нижней части горнолесного пояса Баргузинского хребта и п-ова Святой Нос (Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989) и Ушканьих островов (Галазий, Моложников, 1982; Литвинов, 1982; Матвейчук, 1982, 1983, 1991).

Примечание: * – вид нами в 2008–2019 гг. не зарегистрирован.

Таким образом, в 2008–2019 гг. в ходе нашего изучения фауны птиц Забайкальского национального парка было зарегистрировано 177 видов, в т. ч. 14 – впервые для этой территории, из них 9 видов нами отмечены впервые.

Современная орнитофауна территории Забайкальского национального парка включает 269 видов из 17 отрядов: Курообразные – 8, Гусеобразные – 26, Гагарообразные – 2, Пеликанообразные – 1, Аистообразные – 4, Поганкообразные – 3, Соколообразные – 26, Журавлеобразные – 5, Ржанкообразные – 52, Голубеобразные – 3, Кукушкообразные – 2, Совеобразные – 9, Козодоеобразные – 1, Стрижеобразные – 3, Ракшеобразные – 1, Птицы-носороги – 1, Дятлообразные – 7 и Воробьеобразные – 115 видов, из них для 157 видов указывается гнездование.

До сих пор отсутствуют подтверждения непосредственными наблюдениями и в публикациях других авторов регистрации на территории Забайкальского национального парка 9 видов, включенных в список видов птиц этого участка Северо-Восточного Прибайкалья (Юмов и др., 1989), вероятно, на основании их встреч на соседней территории Баргузинского заповедника либо прилегающей части Баргузинской долины: малого лебедя *Cygnus bewickii*, белолобого гуся *Anser albifrons*, монгольского зуйка *Charadrius mongolus*, грязовика *Limicola falcinellus*, белоспинного дятла *Dendrocopos leucotos*, пестрого каменного дрозда *Monticola saxatilis* и сибирского дрозда *Zoothera sibirica*.

По-прежнему слабо изученным участком территории Забайкальского национального парка остается высокогорная часть южной оконечности Баргузинского хребта, включая Чивыркуйское плато. Продолжение исследований птиц на побережье оз. Байкал, в верховьях рек Большая и Малая Черемшана и Большой Чивыркуй позволят уточнить состав орнитофауны территории национального парка.

Работа проводилась частично в рамках проекта № АААА-А17-117011810036-3.

Литература

Ананин А. А. Итоги инвентаризации орнитофауны Забайкальского национального парка в 2008–2018 гг. // Роль научно-исследовательской работы в управлении и развитии ООПТ: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию со дня образования Байкальского гос. природ. биосф. заповедника (Танхой, 14–15 октября 2019 г.). Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2019. С. 11–16.

Ананин А. А., Овдин М. Е., Янкус Г. А. Динамика численности большого баклана на северном Байкале // Рус. орнитол. журн. 2018. Т. 27. Экспресс-выпуск № 1685. С. 5238–5241.

Богородский Ю. В., Матвейчук С. А. Орнитологическая коллекция Иркутского сельскохозяйственного института. 1. Неворобьиные // Биология, охрана и хозяйственное использование зверей и птиц в Восточной Сибири. Иркутск, 1981. С. 77–86.

Вержущий Д. Б. Интересные встречи птиц в Республике Бурятия // Байкальский зоол. журн. 2014. № 2(15). С. 59–62.

Воробьев К. А. К орнитологической фауне озера Байкал // Тр. Комиссии по изучению озера Байкал. 1927. Т. 2. С. 55–62.

Гагина Т. Н. Водные птицы, зимующие в Прибайкалье // Изв. Иркут. с/х ин-та. 1958. Вып. 8. С. 114–129.

Гагина Т. Н. Птицы бассейна реки Баргузина // Тр. Баргузинского гос. заповедника. 1960. Вып. 2. С. 115–126.

Гагина Т. Н. Список птиц бассейна озера Байкал // Экология наземных позвоночных Восточной Сибири. Иркутск, 1988. С. 85–123.

Галазий Г. И., Моложников В. Н. История ботанических исследований на Байкале. Новосибирск: Наука, 1982. 153 с.

Гусев О. К. К изучению весеннего перелета птиц на северо-восточном побережье Байкала и на перешейке полуострова Святой Нос // Вопросы региональной фенологии и биогеографии / Бюл. Вост.-Сиб. фенол. комиссии № 1. Иркутск, 1960а. С. 36–45.

Гусев О. К. К орнитофауне Ушканьих островов на Байкале // Орнитология. Вып. 3. М.: МГУ, 1960б. С. 226–233.

Гусев О. К. О гнездовании птиц на островах Чивыркуйского залива и озера Рангатуй // Тр. Вост.-Сиб. фил. СО АН СССР. Сер. Биол. Зоология. Благовещенск, 1960в. Вып. 23. С. 69–88.

Гусев О. К. Новые данные по орнитофауне Прибайкалья // Орнитология. Вып. 7. М.: МГУ, 1965. С. 87–91.

Гусев О. К. Орлан-белохвост на Байкале // Охота и охот. хоз-во. 1976. № 10. С. 20–23.

Гусев О. К. Большой баклан на Байкале // Охота и охот. хоз-во. 1980. № 3. С. 14–17; № 4. С. 14–16.

Доппельмаир Г. Г. Фауна // Соболиный промысел на северо-восточном побережье Байкала: мат-лы Баргузинской экспедиции Г. Г. Доппельмайра 1914–1915 гг. Верхнеудинск; Л., 1926. С. 36–40.

Доржиев Ц. З., Бадмаева Е. Н. Неворобьиные Non-passeriformes птицы Республики Бурятия: аннотированный список // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2016. № 1. С. 7–60.

Доржиев Ц. З., Дашинимаев В. М. О состоянии популяций ястребиных птиц в Байкальской Сибири // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: мат-лы V междунар. конф. по хищным птицам Северной Евразии (Иваново, 4–7 февраля 2008 г.). Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. С. 221–224.

Доржиев Ц. З., Юмов Б. О. Экология овсянковых птиц: на примере рода *Emberiza* в Забайкалье. Улан-Удэ: БНЦ СО АН СССР, 1991. 176 с.

Дурнев Ю. А., Липин С. И., Сонин В. Д., Сониная М. В., Морошенко Н. В. Ранневесенние и позднеосенние аспекты экологии погодных мигрантов в условиях Байкальской рифтовой зоны // Вестник Бурят. ун-та. Спец. серия. Сибирская орнитология. Вып. 4. 2006. С. 94–134.

Егоров В. Г. О состоянии водных и околотовных птиц Чивыркуйского залива (Байкал) // Экология и охрана птиц и млекопитающих Забайкалья. Улан-Удэ, 1980. С. 31–37.

Егоров В. Г. Колониальные птицы Чивыркуйского залива оз. Байкал // Размещение и состояние гнездовых околотовных птиц на территории СССР. М., 1981. С. 132–134.

Егоров В. Г., Некрасов А. В. Годовые изменения населения колонии чаек озера Малый Арангатуи на Байкале // Проблемы экологии Прибайкалья: тез.

докл. к Всесоюз. науч. конф. IV: Экологический контроль наземных экосистем (Иркутск, 19–22 октября 1982 г.). Иркутск, 1982. С. 88.

Елаев Э. Н., Вайгль Ш., Вегляйтнер Ш. В дополнение к списку птиц Байкальской Сибири: первый залет Бэрдова песочника // Вестник Бурят. ун-та. Вып. 4. Спец. серия. Сибирская орнитология. 2006. С. 246–247.

Елаев Э. Н., Разуваев А. Е. К характеристике летнего населения птиц перешейка полуострова Святой Нос (оз. Байкал) // Вестник Бурят. ун-та. Сер. 2: Биология. Вып. 6. 2004. С. 186–191.

Елаев Э. Н., Разуваев А. Е. Население птиц некоторых ландшафтов полуострова Святой Нос (оз. Байкал) в позднелетний период // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии. Вып. 3. Ч. 1. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2006. С. 99–101.

Журавлев В. Е., Подковыров В. А., Пыжьянов С. В. К распространению азиатского бекасовидного веретенника на Байкале // Тез. докл. 4-й конф. молодых ученых Иркут. ун-та. Иркутск, 1986. С. 35.

Измайлов И. В., Боровицкая Г. К. Птицы юго-западного Забайкалья. Владимир, 1973. 315 с.

Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов. Зоологические исследования. № 14. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2014. 171 с.

Литвинов Н. И. Заметки о фауне наземных позвоночных островов Байкала // Хозяйственное использование и воспроизводство охотничьей фауны, экология животных: сб. тр. ИСХИ. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1972. С. 57–87.

Литвинов Н. И. Природопользование на островах Байкала // Экология и охрана птиц и млекопитающих Забайкалья. Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1980. С. 38–46.

Литвинов Н. И. Фауна островов Байкала (наземные позвоночные животные). Иркутск, 1982. 132 с.

Литвинов Н. И., Матвейчук С. А. Авифауна Большого Ушканьего острова // Организация и технология производства в охотничьих хозяйствах Восточной Сибири. Иркутск, 1977. С. 10–16.

Литвинов Н. И., Моложников В. Н. Позвоночные Ушканьих островов // Природа Ушканьих островов на Байкале. М.: Наука, 1969. С. 281–287.

Малышев Л. И. Птицы северо-восточного побережья Байкала // Первая Всесоюз. орнитол. конф. / Тр. проблем. и тематич. совещ. ЗИН. Вып. 9. М.; Л.: АН СССР, 1960. С. 81–91.

Матвейчук С. А. Дополнение к списку птиц Ушканьих островов Байкала // Проблемы экологии Прибайкалья: тез. докл. к Всесоюз. науч. конф. IV. Экологический контроль наземных экосистем (Иркутск, 19–22 октября 1982 г.). Иркутск, 1982. С. 90–91.

Матвейчук С. А. Особенности весенней миграции птиц на Ушканьих островах Байкала // Птицы Сибири. Горноалтайск, 1983. С. 219–221.

Матвейчук С. А. Эколого-фаунистический анализ населения птиц Ушкань-

их островов озера Байкал // Экология и фауна птиц Восточной Сибири. Улан-Удэ: БНЦ СО АН СССР, 1991. С. 101–115.

Мельников Ю. И. Колпица *Platalea leucorodia* в Прибайкалье // Рус. орнитол. журн. 2000. Экспресс-вып. № 104. С. 22–23.

Мельников Ю. И., Купчинский А. Б. Новые регистрации редких и малочисленных видов птиц на озере Байкал // Байкальский зоол. журн. 2018. № 2(23). С. 46–49.

Моложников В. Н. Чивыркуйское семиостровье и полуостров Святой Нос (состояние экосистем и вопросы охраны их животных компонентов) // Природа Байкала. Л., 1974. С. 254–267.

Овдин Е. Д., Разуваев А. Е. История изучения орнитофауны Забайкальского национального парка // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: мат-лы II Междунар. орнитол. конф. Ч. 1. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2003. С. 116–118.

Подковыров В. А. Очерк по биологии гагар и поганок юга Восточной Сибири // Орнитологические исследования в России. Вып. 2. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госуниверситета, 2000. С. 120–147.

Подковыров В. А., Некрасов А. В., Пыжьянов С. В. Большая поганка в Чивыркуйском заливе оз. Байкал // Экология и фауна птиц Восточной Сибири. Улан-Удэ, 1991. С. 140–146.

Попов В. В. Интересные встречи хищных птиц в Прибайкалье // Хищные птицы Восточной Европы и Северной Азии: мат-лы 3-й конф. Ставрополь, 1998. С. 100–102.

Попов В. В. Орлан-долгохвост *Haliaeetus leucorophus* на юге Сибири // Рус. орнитол. журн. 2002. Экспресс-вып. № 175. С. 124–130.

Прокопьев В. Н., Скрябин Н. Г. Черная краквя // Красная книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. С. 74–76.

Пыжьянов С. В., Тупицын И. И., Сафронов Н. Н. Новое в авифауне Байкальского побережья // Рус. орнитол. журн. 1997. Экспресс-выпуск № 30. С. 11–18.

Пыжьянов С. В., Тупицын И. И., Сафронов Н. Н. Новое в авифауне Байкальского побережья // Тр. Байкало-Ленского заповедника. Вып. 1. – М.: Инкомбук, 1998. С. 99–103.

Разуваев А. Е. Дополнения и замечания к списку птиц Забайкальского национального парка // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: мат-лы II Междунар. орнитол. конф. Ч. 1. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2003. С. 124–126.

Разуваев А. Е. Оценка состояния популяций хищных птиц в Забайкальском национальном парке // История и современность ООПТ Байкальского региона: мат-лы регион. научно-практ. конф., посвящ. 90-летию заповедного дела в

России (Улан-Удэ, 4–8 сент. 2006 г.). Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2006. С. 113–114.

Разуваев А. Е., Елаев Э. Н. Некоторые орнитологические находки в северо-восточном Прибайкалье // Растения и животные в наземных экосистемах / Байкальский экологический вестник. Вып. 3. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2003. С. 146–150.

Рябцев В. В. Балобан *Falco cherrug* в Прибайкалье // Рус. орнитол. журн. 1997а. Экспресс-вып. № 10. С. 3–14.

Рябцев В. В. Большой подорлик *Aquila clanga* в Прибайкалье // Рус. орнитол. журн. 1997б. Экспресс-вып. № 24. С. 3–8.

Рябцев В. В. Орлан-белохвост *Haliaetus albicilla* в Прибайкалье // Рус. орнитол. журн. 1997в. Экспресс-вып. № 20. С. 3–12.

Рябцев В. В. Тонкокловый кроншнеп *Nuenius tenuirostris* на озере Байкал // Рус. орнитол. журн. 1997. Экспресс-вып. № 28. С. 3–4.

Рябцев В. В. О распределении и численности филина в лесостепных районах Западного Прибайкалья // Сопы Северной Евразии. М., 2005. С. 396–400.

Скрябин Н. Г. Орнитологические находки на северо-восточном побережье Байкала и в долине р. Баргузина // Тр. Баргузинского гос. заповедника. Вып. 2. Улан-Удэ, 1960. С. 109–114.

Скрябин Н. Г. К пролету водоплавающих птиц на северо-восточном побережье Байкала // Тр. Баргузин. гос. заповедника. Вып. 3. М., 1961. С. 23–36.

Скрябин Н. Г. Расширение ареала черной крыквы в Прибайкалье // Орнитология. Вып. 6. М.: МГУ, 1963. С. 311–314.

Скрябин Н. Г. Гнездование черной крыквы в Прибайкалье // Орнитология. Вып. 7. М.: МГУ, 1965. С. 266–271.

Скрябин Н. Г. К орнитофауне Прибайкалья // Орнитология. Вып. 8. М.: МГУ, 1967. С. 386–387.

Скрябин Н. Г. К пролету клотуна на Байкале // Орнитология. Вып. 9. М.: МГУ, 1968. С. 277–281.

Скрябин Н. Г. Водоплавающие птицы Байкала. Иркутск, 1975. 244 с.

Скрябин Н. Г. Экология серебристой и сизой чаек на Байкале // Экология птиц Восточной Сибири. Иркутск, 1977. С. 4–36.

Скрябин Н. Г., Пыжьянов С. В., Тупицын И. И. Численность чаек и крачек на оз. Байкал // Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира: тез. докл. Ч. 3. Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1989. С. 219–221.

Скрябин Н. Г., Филонов К. П. Материалы к фауне птиц северо-восточного побережья Байкала // Тр. Баргузин. гос. запов. Вып. 4. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1962. С. 119–189.

Толчин В. А. Турухтан в Прибайкалье // Зоол. журн. 1976. № 2. С. 308–311.

Толчин В. А., Заступов В. П., Сонин В. Д. Материалы к познанию куликов Байкала // Орнитология. Вып. 13. М.: МГУ, 1977. С. 40–48.

Туров С. С. Материалы по фауне птиц Баргузинского края // Сб. тр. про-

фессоров и преподавателей Иркутского госуниверситета. Иркутск, 1923. Вып. 4. С. 132–169.

Туров С. С. О фауне позвоночных животных северо-восточного побережья озера Байкал // Докл. Рос. АН. Сер. А. Л., 1924а. Июль-сентябрь. С. 109–112.

Туров С. С. Орнитологические наблюдения на северо-восточном побережье Байкала и в Баргузинском хребте // Изв. Сев.-Кавказ. пед. ин-та. Т. II. Владикавказ, 1924б. С. 1–26 (отдельный оттиск).

Устинов С. К. О тяге вальдшнепов в Прибайкалье. Орнитология. Вып. 6. М.: МГУ, 1963. С. 161–164.

Фефелов И. В. Редкие виды луней Прибайкалья: проблемы полевого определения // Тр. Байкало-Ленского гос. природ. заповедника. Т. 1. Иркутск, 1998. С. 112–114.

Филонов К. П. К зимней орнитофауне Баргузинского заповедника // Краевед. сб. / Бурят. фил. ГО СССР. Вып. 5. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. С. 132–153.

Филонов К. П. Местные кочевки некоторых зимних птиц северо-восточного побережья Байкала // Учен. зап. Бурят. гос. пед. ин-та. Вып. 24. Улан-Удэ, 1961. С. 69–79.

Юмов Б. О. Животный мир // Природа Забайкальского национального парка. Улан-Удэ, 1990. С. 67–115.

Юмов Б. О. Материалы к кадастру овсянковых птиц Бурятии // Биологические ресурсы и ведение государственных кадастров Бурятской АССР: мат-лы науч. конф. Улан-Удэ, 1991. С. 107–108.

Юмов Б. О., Калинина Л. Н., Бадмаев Б. Б., Ешеев В. Е., Нихилеева Т. П. Наземные животные Забайкальского национального парка. Улан-Удэ, 1989. 49 с.

Heyrovsky D., Mlikovsky J., Styblo P., Koutny T. Birds of the Svjatoj Nos Wetlands, Lake Baikal // Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal. Results of the Svjatoj Nos 1991 expedition. Praga: Ninox Press, 1992. P. 33–75.

Mlíkovský J. New data on the food of the White-tailed Sea Eagle (*Haliaeetus albicilla*) in the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal. Buteo. 1996. № 8. P. 115–118.

Mlíkovský J. Waterbirds of Lake Baikal, eastern Siberia, Russia // FORKTAIL. 2009. № 25. P. 13–70.

Stegmann B. Die Vögel des nördlichen Baikal // J. Ornith. 1936. Jg. 84. H. 1. S. 58–139.