УДК 069 (571.54)

ББК 79.18 (2Р54)

DOI 10.31554/2222-9175-2020-37-124-133

А. И. Бураев

КРАНИОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КЯХТИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Рассматривается сохранение историко-культурного наследия в Бурятии, в частности формирование антропологической коллекции Кяхтинского краеведческого музея. Большая часть материалов исследована и передана в музей ученым-энциклопедистом Ю. Д. Талько-Грынцевичем. На примере краниологических материалов показана возможность совместной работы по атрибуции и современному исследованию уже известных коллекций. Впервые публикуются индивидуальные данные по краниологическому собранию музея.

Ключевые слова: музей, краниология, коллекция, Талько-Грынцевич, Бурятия, Троицкосавск, Кяхта.

A. I. Buraev

THE CRANIOLOGICAL COLLECTION
OF THE KYAKHTA MUSEUM OF LOCAL LORE

The article discusses the preservation of historical and cultural heritage in Buryatia, in particular, the formation of the anthropological collection of the Kyakhta Museum of Local Lore. Most of the materials were investigated and transferred to the museum by the encyclopedic scientist Yu. D. Talko-Gryntsevich. Using craniological materials as an example, the possibility of collaboration on attribution and modern research of already known collections is shown. For the first time, individual data on the craniological collection of the museum are published.

Keywords: museum, craniology, collection, Talko-Gryntsevich, Buryatia, Troitskosavsk, Kyakhta.

Кяхтинский краеведческий музей был основан 1 января 1890 г. Первым хранителем музея стал П. С. Михно. В 1893 г. Д. А. Клеменц предложил открыть в Троицкосавске (Кяхте) отделение Императорского Русского географического общества (ИРГО), основанного в Санкт-Петербурге в 1845 г. Как самостоятельная общественная организация Географическое общество существовало до 1938 г., затем было включено в число учреждений Академии наук. Отметим, что первоначальное название было возвращено обществу в 1992 г.

В 1894 г. в Кяхте было открыто отделение общества и музей вошел в него как подразделение ИРГО. Возглавил Троицкосавское отделение Приамурского отдела Русского географического общества (ТКОПОРГО) Ю. Д. Талько-Грынцевич, врач по специальности, археолог и антрополог по научному призванию. В Забайкалье

Ю. Д. Талько-Грынцевич прожил с 1892 по 1908 г. Четырнадцать из них он возглавлял отделение РГО.

В экспедициях по изучению юго-западного Забайкалья и формированию коллекций по энтомологии, орнитологии, герпетологии, ихтиологии, геологии, палеонтологии, ботанике, археологии и антропологии принимали участие В. А. Обручев, Д. А. Клеменц, П. К. Козлов, П. С. Михно, Ю. Д. Талько-Грынцевич. В этой плеяде выдающихся ученых нас в наибольшей степени интересует деятельность Ю. Д. Талько-Грынцевича, хотя нельзя не отметить и вклад П. С. Михно в формирование антропологической коллекции музея.

С деятельностью Ю. Д. Талько-Грынцевича связаны первые научные достижения в антропологическом изучении Забайкалья. Им была не только сформирована первая коллекция древних черепов, но и впервые представлена научная интерпретация данных [Талько-Грынцевич 1905, 1928]. Вполне понятно, что не все выводы соответствуют современным историческим данным. Исследователь опубликовал материалы по черепакам эпохи неолита, бронзового века, эпох хунну и средневековья [Он же 1900, 1901]. Кроме того, ученый систематически сравнивал полученные данные с современным ему населением региона.

Основное внимание при диагностике краниологических материалов в русле господствующей в антропологической науке того времени парадигмы уделялось черепному указателю и некоторым другим индексам. Однако материалы Ю. Д. Талько-Грынцевича использовались исследователями археологии и антропологии региона все последующие годы, вплоть до настоящего времени.

В фундаментальной монографии Г. Ф. Дебеца основные выводы по антропологическому составу населения Забайкалья были сделаны на материалах Ю. Д. Талько-Грынцевича [1948]. Дебец довольно скептически оценивал выводы предшественника, по всей вероятности, не учитывая уровень развития антропологической науки в конце XIX – начале XX в.

Все дальнейшие исследования никогда не обходились без использования данных, полученных Ю. Д. Талько-Грынцевичем. Так, Н. Н. Мамонова в 1974 г. опубликовала краниологические материалы хуннского времени из раскопок Ю. Д. Талько-Грынцевича, измеренные ею по полной программе с добавлением своих материалов [1974]. В 1968 г. И. И. Гохман изучил краниологическую коллекцию Ю. Д. Талько-Грынцевича, хранящуюся в Кяхтинском краеведческом музее. Особо отметим высокую оценку научной деятельности Ю. Д. Талько-Грынцевича, данную в статье И. И. Гохмана «Антропологическое изучение Забайкалья в Троицко-Кяхтинском отделении Русского географического общества» [1977].

Антропологическая коллекция Кяхтинского краеведческого музея была сформирована Ю. Д. Талько-Грынцевичем еще на рубеже XIX–XX вв. [1928]. Мы можем констатировать, что благодаря усилиям хранителей антропологическая коллекция Кяхтинского краеведческого музея сохранилась до наших дней. Однако за столь длительный срок хранения часть коллекции была утрачена, часть фрагментов черепов ввиду утраты маркеров не поддаются идентификации, ряд фрагментов перепутаны между собой, на многих стоит несколько номеров и предстоит еще работа по их сверке с документами музея. Предварительный реестр хранящихся в настоящее время в музее антропологических находок был приведен в статье «Новые палеоантропологические материалы с территории Бурятии» [Бураев 2018: 83–86]. Хотелось бы выразить глубокую благодарность директору музея Б. Ц. Цыремпилову и хранителю фонда Н. Ю. Васильевой за организационную помощь в проведении работ по идентификации и измерению краниологических

Таблица 1а

Индивидуальные размеры черепов из коллекции Кяхтинского краеведческого музея

№	Инв. номер		Признаки																		
	3273	Талько-Грынцевич Суджи, м. 4, ♂ Mat I	3273 П. 79	Талько-Грынцевич, ♂ Mat	3275 п. 80	Талько-Грынцевич Ср. Суджа, мор. 4, ♂ Mat II	3276-45	Талько-Грынцевич Под Увал м. 5, ♂ Mat II	3277	Талько-Грынцевич Ургун-Хундуй, мор. 3, ♂ Mat I	3277-5	Талько-Грынцевич Ургун-Хундуй мор. 1, ♂ Mat	3278-131	Талько-Грынцевич Хойцтор м. 14, ♀ Mat	3278-130	Талько-Грынцевич Хойцтор м. 8, ♂ Mat I	3278-126	Талько-Грынцевич Хойцтор м. 11, ♀ Ad	3278-125	Талько-Грынцевич Хойцтор м. 12, ♂ Mat - Sen	3279-2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1		1. Продольный диаметр	180,0	180,0	184	187,0	193,0	186,0	–	173,0	172,0	182,0	163,0								
2		8. Поперечный диаметр	154,0	138,0	141	159,0	151,0	148,0	136,0	143,0	153,0	146,0	137,0								
3		17. Высотный диаметр (ba-b)	130,0		113	129,0	137,0	126,0	–	118,0	–	129,0	130,0								
4		20. Высотный диаметр (ro-b)	115,0	113,0		118,0	120,0	111,0		104,0	–	106,0	110,0								
5		5. Длина основания черепа	99,0		91	100,0	113,0	97,0		91,0	–	101,0	87,0								
6		9. Наименьшая ширина лба	92,0	91,0	114	97,0	96,0	93,0	82,0	90,0	92,0	89,0	79,0								
7		10. Наибольшая ширина лба	117,0	116,0	131	126,0	127,0	118,0	115,0	118,0	122,0	121,0	112,0								
8		11. Ширина основания черепа	141,0	126,0	117	140,0	133,0	132,0		127,0	–	136,0	122,0								
9		12. Ширина затылка	117,0	105,0	523	110,0	114,0	113,0		107,0	114,0	115,0	106,0								
10		23. Горизонтальная окружность (через q1)	530,0	505,0	297	545,0	540,0	532,0		504,0	–	529,0	475,0								
11		24. Поперечная дуга (ro-b-ro)	305,0	296,0	–	330,0	330,0	307,0		287,0	–	299,0	293,0								
12		25. Сагиттальная дуга	345,0	358	134	382,0		367,0		346,0	321,0	354,0	346,0								
13		26. Лобная дуга	105,0	127	122	132,0	124,0	128,0	128,0	123,0	116,0	122,0	123,0								
14		27. Теменная дуга	121,0	126	–	114,0	131,0	103,0	110,0	116,0	115,0	113,0	105,0								
15		28. Затылочная дуга	115,0	105	117	136,0		136,0	–	107,0	90,0	119,0	118,0								
16	29. Лобная хорда	108,0	112	114	119,0	119,0	116,0	114,0	107,1	104,8	113,0	109,0									

Продолжение табл. 1а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	30. Теменная хорда	110,0	114	–	106,0	117,0	97,0	105,0	106,0	104,0	104,0	99,0
18	31. Затылочная хорда	96,0	88	27	103,0		106,0		86,0	83,0	100,0	102,0
19	- Высота изгиба лба	23,0	25,6	–	25,9	28,7	25,3	29,1	26,0	24,5	20,8	27,0
20	- Высота изгиба затылка	29,0	25,9	80	37,2		40,7		28,4	17,8	29,9	25,2
21	32. Угол профиля лба (n-m)	81,0	84	75	75,0	84,0	78,0				67,0	85,0
22	- Угол профиля лба (ql-m)	73,0	78	–	67,0	76,0	70,0				60,0	80,0
23	33(4). Угол перегиба затылка	–	136,0	–	164,0	–					137,0	142,0
24	34. Угол затылочного отверстия	15,0		2	16,0	–					13,0	12
25	- Надпереносье (1-6)	2	4	2	2	4	1	1	2	1	2	2
26	- Надбровные дуги (1-5)	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2
27	- Наружный затылочный бугор (0-5)	2	1	1	3	2	1	2	1	1	1	1
28	- Сосцевидный отросток (1-3)	2	2		3	2	1	1	1	1	2	1
29	40. Длина основания лица	101,0	–	106	91,0	95,0	99,0				98,0	97,0
30	43. Верхняя ширина лица	110,0	103,0	136	115,0	107,0	108,0	94,0	102,5	103,0	112,0	95,0
31	45. Скуловой диаметр	138,0	131,0	102	151,0		137,0				144,0	120,0
32	46. Средняя ширина лица	104,0	93,0		110,0	103,0	108,0				111,0	93,0
33	47. Полная высота лица	–		80		–	116,0				131,0	–
34	48. Верхняя высота лица	75,0	73,0	42,8	78,0	73,0	70,0			73,0	85,0	64,0
35	51. Ширина орбиты (от mf)	46,0	40,2	42,5	45,5	42,0	44,4			41,2	45,2	37,6
36	51a. Ширина орбиты (от d)	44,0	39,3	33,4	43,7	42,0	40,6			40,3	42,5	35,5
37	52. Высота орбиты	40,0	33,5	27,5	36,6	35,0	33,1			34,1	36,9	30,1
38	54. Ширина носа	28,0	26,6	56	27,1	22,0	25,9				26,7	22,0
39	55. Высота носа	56,0	54,0	58	57,0	49,0	50,0			54,0	60,0	44,0
40	60. Длина альвеолярной дуги	60,0	–	63	54,0	–	59,0				63,0	58,0
41	61. Ширина альвеолярной дуги	70,0	–	49	–	61,0	66,0				71,0	61,0
42	62. Длина неба	47,0	–	39	44,0	48,0	44,0				49,0	45,0
43	63. Ширина неба	42,0	64,0	97,9	–	37,0	41,0				45,9	41,0
44	43(1). Биорбитальная ширина	103,2	97,5	15,2	105,1	99,0	101,0	86,6	98,5	94,9	103,4	86,0

Окончание табл. 1а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	- Высота назона над бюбритальной шириной	11,9	17,9	102,8	15,9	17,0	18,8	14,5	12,8	16,4	14,3	11,2
46	- Зигмаксиллярная ширина	103,0	93,4	17,6	117,5	102,0	111,0				111,3	92,0
47	- Зигмаксиллярная высота	20,1	28,8	0,41	14,0	25,0	21,0				22,6	20,0
48	DC. Дакриальная ширина	21,3	22,8	0,96	21,9	20,0	24,4				23,6	18,0
49	DS. Дакриальная высота	1,3	1,23	19,9	12,4	1,5	0,97				10,5	0,81
50	MC. Максиллофронтальная ширина	20,0	21,8	0,64	20,9	20,0	23,5				17,5	15,4
51	MS. Максиллофронтальная высота	0,45	0,86	1,6	0,61	0,78	0,62				0,44	0,43
52	SC. Симотическая ширина	0,72	1,3	0,32	0,55	0,7	0,89		0,63	0,20	0,75	0,67
53	SS. Симотическая высота	0,26	0,38	86	0,30	0,28	0,26		0,26	0,45	0,23	0,21
54	72. Общий лицевой угол	81,0	86,0	91	91,0	89,0	85,0				83,0	74,0
55	73. Средний лицевой угол	89,0	83,0	65	95,0	90,0	88,0				85,0	80,0
56	74. Угол альвеолярной части лица	53,0	86,0	72	75,0	80,0	75,0				74,0	55,0
57	75. Угол наклона носовых костей	62,0	46,0	14		62,0	67,0				63,0	60,0
58	75(1). Угол выступания носа	19,0	40,0	–		27,0	18,0				19,0	14,0
59	- Передненосовая ость (1-3)	2		125	2	3	2				3	1
60	65. Мышелковая ширина			112	142,0						127,0	108,0
61	66. Угловая ширина			85	118,0		108,0				108,0	83,0
62	68. Длина челюсти от углов			114	76,0		83,0				85,0	71,0
63	68(1). Длина челюсти от мышелков			66	109,0		114,0				114,0	99,0
64	70. Высота ветви			37	68,0		58,0				66,0	65,0
65	71a. Наименьшая ширина ветви			116	37,0		41,0				34,0	33,0
66	79. Угол ветви нижней челюсти			66	121,0		127,0				119,0	118,0
67	C. Угол выступания подбородка				65,0		57,0				61,0	65,0

Таблица 16

Индивидуальные размеры черепов из коллекции Кяхтинского краеведческого музея

№	Инв. номер Признаки	3280-120 Талько-Грынцивич Бор, мор.2, ♂ Mat II	3285-3 Талько-Грынцивич Гудкир-Матэ, ♀ Ad	3285-31 Талько-Грынцивич Гудкир-Матэ, ♂ Mat	3285 Талько-Грынцивич Гудкир-Матэ, ♀ Mat I	3273 п.76 ♂ Mat	3293-133 Кумык ♀ Mat I	3695-134 ♂ Mat	3297 Дурны ♂ Mat I	3488 ♀ Mat I	1326н ♂ ? Mat I	123 6н Киприяновка ♀ ?	135 6н ♀ Mat I	197 6н Хус-Тологой №1 ♀ Mat I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Продольный диаметр	185,0	171,0	178,0	181,0	186	176,0	180	180,0	175,0	180,0	160,0	189,0	175,0
2	8. Поперечный диаметр	144,0	139,0	150,0	147,0	140	139	137	148,0	141,0	140,0	140,0	140,0	134,0
3	17. Высотный диаметр (ba-b)	–	–	–	122,0	136	120	131	–	–	–	–	–	–
4	20. Высотный диаметр (po-b)	–	123,0	121,0	107,0	112	–	115	108,0	128,0	125,0	115,0	–	128,0
5	5. Длина основания черепа	113,0	111,0	113,0	104,0	99	100	96	–	113,0	110,5	–	113,0	111,0
6	9. Наименьшая ширина лба	–	95,0	91,0	93,0	86	90	99	88,0	95,2	95,0	85,0	–	96,0
7	10. Наибольшая ширина лба	94,0	93,0	94,0	118,0	118	110	123	121,0	88,0	87,0	–	95,0	86,0
8	11. Ширина основания черепа	121,0	120,0	116,0	135,0	136	–	125	131,0	114,0	116,0	114,0	121,0	105,0
9	12. Ширина затылка	133,0	122,0	140,0	119,0	117	107	115	113,0	122,0	126,0	–	128,0	121,0
10	23. Горизонтальная окружность (через qI)	108,0	101,0	111,0	526,0	538	510	515	523,0	107,0	108,0	–	108,0	106,0
11	24. Поперечная дуга (po-b-po)	534,0	–	528,0	295,0	305	–	308	270,0	502,0	511,0	–	536,0	496,0
12	25. Сакитальная дуга	296,0	–	304,0	338,0	–	345	366	345,0	307,0	295,0	–	299,0	286,0
13	26. Лобная дуга	370,0	–	357,0	112,0	119	124	124	114,0	357,0	353,0	326,0	–	361,0
14	27. Теменная дуга	125,0	–	127,0	112,0	125	108	125	109,0	124,0	120,0	114,0	123,0	117,0
15	28. Затылочная дуга	125,0	–	113,0	112,0	–	113	117	118,0	112,0	105,0	104,0	131,0	126,0
16	29. Лобная хорда	120,0	–	117,0	102,0	109	110	108	106,0	117,0	129,0	108,0	–	118,0
17	30. Теменная хорда	112,0	105,0	115,0	104,0	114	102	114	101,0	113,0	108,0	104,0	111,0	107,0
18	31. Затылочная хорда	113,0	111,0	104,0	88,0	–	91	95	91,0	105,0	99,0	97,0	118,0	112,0

Продолжение табл. 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	- Высота изгиба лба	91,0	86,0	95,0	19,6	17,5	24,5	25	20,2	95,0	105,0	83,0	—	99,0
20	- Высота изгиба затылка	24,4	27,6	24,6	30,3	—	27,1	32,8	35,7	25,6	23,7	22,0	22,9	23,6
21	32. Угол профиля лба (n-m)	33,0	22,5	31,0	76	63	—	84	75,0	28,7	34,5	27,7	—	26,7
22	Угол профиля лба (ql-m)	78,0	—	75,0	67	54	—	75	71,0	79,0	78,0	—	—	83,0
23	33(4). Угол перегиба затылка	67,0	—	67,0	132	—	—	140	13,9	75,0	70,0	—	—	75,0
24	34. Угол затылочного отверстия	145,0	—	153,0	9	—	—	13	—	132,0	135,0	—	—	150,0
25	- Надпереносье (1-6)	—	—	21,0	2	2	1	5	2	7,0	5,0	—	—	6
26	- Надбровные дуги (1-5)	3	—	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1
27	- Наружный затылочный бугор (0-5)	2	—	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1
28	- Сосцевидный отросток (1-3)	2	—	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
29	40. Длина основания лица	2	—	1	101,0	96	104	86	—	1	2	1	2	1
30	43. Верхняя ширина лица	—	91,0	91,0	106,0	104	101	107	103,0	94,0	99,0	—	—	96,0
31	45. Скуловой диаметр	111,0	96,0	110,0	144,0	141	—	136	141,0	99,0	103,0	—	—	97,0
32	46. Средняя ширина лица	141,0	—	140,0	98,0	101	103	92	111,0	127,0	131,0	—	—	122,0
33	47. Полная высота лица	105,0	—	104,0	—	—	—	—	—	103,0	92,0	—	—	89,5
34	48. Верхняя высота лица	—	—	—	75,0	79	78	64	75,0	—	126,0	—	—	—
35	51. Ширина орбиты (от mf)	78,0 ?	67,0	78,0	42	41,1	40,9	40	40,2	75,0	77,0	—	—	79,7
36	51a. Ширина орбиты (от d)	42,2	37,8	42,7	41	38,2	38,7	38,6	38,8	40,1	41,0	—	—	39,8
37	52. Высота орбиты	41,8	36,5	41,2	37	35,7	35,4	33,4	37,3	35,6	37,4	—	—	38,7
38	54. Ширина носа	32,3	35,9	32,8	26	22	25	22,6	28,0	29,4	34,3	—	—	34,4
39	55. Высота носа	31,5	24,8	25,0	53	57	54	50	60,0	22,2	25,2	—	—	25,5
40	60. Длина альвеолярной дуги	55,0	51,0	57,0	57,0	62	62	50	56,0	53,0	51,0	—	—	50,0
41	61. Ширина альвеолярной дуги	61,0	55,0	58,0	60,0	68	65	58	64,0	56,0	59,0	—	—	55,0
42	62. Длина неба	69,0	61,0	68,0	42	46	46	37	44,0	63,0	62,0	—	—	63,0
44	43(1). Биорбитальная ширина	43,0	38,3	40,0	99,0	95,1	96,7	99,6	94,0	43,0	38,2	—	—	38,6

Окончание табл. 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	- Высота назиона над биоритальной шириной	102,0	89,8	101,0	16,2	10,9	12,5	14,3	16,0	93,0	95,2			91,7
46	- Зигомаксиллярная ширина	12,4	15,0	15,6	98,1	101	101,8	95,1	109,0	11,8	11,5		15,7	13,4
47	- Зигомаксиллярная высота	97,0	–	99,8	19,9	17,6	23,3	17,2	23,0	101,0	91,9			91,9
48	DC. Дакриальная ширина	16,7	–	19,6	22,2	17,5	16,8	21,5	18,7	18,0	19,8			22,6
49	DS. Дакриальная высота	23,8	19,8	20,0	13,5	0,52	0,85	15,5	0,77	17,1	21,7			16,5
50	MS. Максиллофронтальная ширина	0,78	0,78	11,5	21,6	17,1	13,6	20,8	19,5	0,88	0,98			0,9
51	MS. Максиллофронтальная высота	21,2	17,5	20,1	0,56	0,48	0,56	0,85	0,75	10,4	18,7			18,1
52	SC. Симотическая ширина	0,48	0,44	0,60	0,83	0,46	0,64	0,75	0,9	0,44	0,44			0,54
53	SS. Симотическая высота	0,53	0,87	0,97	0,45	0,24	0,38	0,48	0,25	0,72	0,57		0,82	0,85
54	72. Общий лицевой угол	0,29	0,31	0,44	86	78		87	89,0	0,32	0,26		0,34	0,29
55	73. Средний лицевой угол	83,0		87,0	89	75		88	96,0	87,0	83,0			83,0
56	74. Угол альвеолярной части лица	85,0		91,0	76	65		82	69,0	92,0	87,0			85,0
57	75. Угол наклона носовых костей	75,0		68,0	61			50	74,0	74,0	72,0			73,0
58	75(1). Угол выступания носа	62,0		69,0	25			37	15,0	79,0	66,0			63,0
59	- Передненосовая ось (1-5)	21,0		18,0	–	2	2	5	2	13,0	17,0			20,0
60	65. Мышелковая ширина	3		1			126			–	2			–
61	66. Угловая ширина						103				128,0			–
62	68. Длина челюсти от углов			107,0			79				100,0			–
63	68(1). Длина челюсти от мышелков						106				77,0			–
64	70. Высота ветви						59				110,0			–
65	71a. Наименьшая ширина ветви						33				57,0			–
66	79. Угол ветви нижней челюсти			34,0			123				36,0			–
67	C. Угол выступания подбородка						57				130,0			–

материалов из коллекции музея. Благодаря совместной работе была проведена атрибуция всех имеющихся антропологических материалов, обеспечена их доступность для исследований.

Необходимость этих работ продиктована сложившейся ситуацией. К глубокому сожалению, не сохранились индивидуальные данные по черепам из антропологической коллекции музея. В этой связи нами проведены измерения 25 черепов по 60 параметрам стандартной краниологической программы. Ниже приводятся результаты измерений.

Скорее всего, вновь полученные данные будут отличаться от измерений Ю. Д. Талько-Грынцевича. Однако у нас в распоряжении имеются индивидуальные измерения Г. Ф. Дебеца. Заметим, что идентифицировать материалы Г. Ф. Дебеца с современными данными довольно сложно. Речь идет об упоминавшейся выше проблеме атрибуции. Тем не менее, где это возможно, измерительные данные совпадают, при некоторой разнице в размере продольного диаметра.

Необходимо заметить, что, по всей вероятности, не все черепа относятся к раскопкам Ю. Д. Талько-Грынцевича, и это отдельное направление дальнейшего изучения коллекции.

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем выполненные нами измерения научному сообществу (табл. 1а, 1б). Цель этого исследования – сохранение антропологической составляющей коллекции Кяхтинского музея. В настоящее время все материалы подготовлены для включения в Государственный каталог и доступны для исследования в полном объеме.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН при поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН XII.191.1.2 «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии», № АААА-А17-117021310264-4.

Литература

Бураев А. И. Новые палеоантропологические материалы с территории Бурятии / А. И. Бураев // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая: мат-лы IX междунар. науч. конф. Т. 1. – Улан-Удэ, 2018. – С. 83–86.

Гохман И. И. Антропологическое изучение Забайкалья в Троицкосавско-Кяхтинском отделении Русского географического общества / И. И. Гохман // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 7. – Л.: Наука, 1977. – С. 158–164.

Дебеч Г. Ф. Палеоантропология СССР / Г. Ф. Дебеч. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 389 с.

Мамонова Н. Н. К антропологии гуннов Забайкалья (по материалам могильника Черемуховая падь) / Н. Н. Мамонова // Расогенетические процессы в этнической истории: Сборник памяти Г. Ф. Дебеца. – М., 1974. – С. 201–228.

Талько-Грынцевич Ю. Д. Древние аборигены Забайкалья в сравнении с современными инородцами: сравнительно-антропологический очерк / Ю. Д. Талько-Грынцевич // Тр. Троицкосавско-Кяхтинского отд-ния Приамурского отд. Рус. геогр. об-ва. – 1905. – Т. 8. Вып. 1. – С. 32–51.

Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. III / Ю. Д. Талько-Грынцевич // Тр. Троицкосавско-Кяхтинского отд-ния Приамурского отд. Рус. геогр. об-ва. – 1900. – Т. 1. Вып. 3. – С. 35–76.

Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. IV / Ю. Д. Талько-Грынцевич // Тр. Троицкосавско-Кяхтинского отд-ния Приамурского отд. Рус. геогр. об-ва. – 1901. – Т. 4. Вып. 2. – С. 60–92.

Талько-Грынцевич Ю. Д. Население древних могил и кладбищ забайкальских / Ю. Д. Талько-Грынцевич // Бурятияведение. – 1928. – № 1–3(5–7). – С. 91–103.

References

Buraev A. I. Novye paleoantropologicheskie materialy s territorii Buryatii / A. I. Buraev // Drevnie kul'tury Mongolii, Bajkal'skoj Sibiri i Severnogo Kitaya: mat-ly IX mezhdunar. nauch. konf. T. 1. – Ulan-Ude, 2018. – S. 83–86.

Gohman I. I. Antropologicheskoe izuchenie Zabajkal'ya v Troickosavsko-Kyahtinskom otdelenii Russkogo geograficheskogo obshchestva / I. I. Gohman // Ocherki istorii russkoj etnografii, fol'kloristiki i antropologii. Vyp. 7. – L.: Nauka, 1977. – S. 158–164.

Debec G. F. Paleoantropologiya SSSR / G. F. Debec. – M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1948. – 389 s.

Mamonova N. N. K antropologii gunnov Zabajkal'ya (po materialam mogil'nika Cheremuho-vaya pad') / N. N. Mamonova // Rasogeneticheskie processy v etnicheskoj istorii: Sbornik pamyati G. F. Debeca. – M., 1974. – S. 201–228.

Tal'ko-Gryncevich Yu. D. Drevnie aborigeny Zabajkal'ya v sravnenii s sovremennymi inorodcami: sravnitel'no-antropologicheskij ocherk / Yu. D. Tal'ko-Gryncevich // Tr. Troickosavsko-Kyahtinskogo otd-niya Priamurskogo otd. Rus. geogr. ob-va. – 1905. – T. 8. Vyp. 1. – S. 32–51.

Tal'ko-Gryncevich Yu. D. Materialy k paleoetnologii Zabajkal'ya. III / Yu. D. Tal'ko-Gryncevich // Tr. Troickosavsko-Kyahtinskogo otd-niya Priamurskogo otd. Rus. geogr. ob-va. – 1900. – T. 1. Vyp. 3. – S. 35–76.

Tal'ko-Gryncevich Yu. D. Materialy k paleoetnologii Zabajkal'ya. IV / Yu. D. Tal'ko-Gryncevich // Tr. Troickosavsko-Kyahtinskogo otd-niya Priamurskogo otd. Rus. geogr. ob-va. – 1901. – T. 4. Vyp. 2. – S. 60–92.

Tal'ko-Gryncevich Yu. D. Naselenie drevnih mogil i kladbishch zabajkal'skih / Yu. D. Tal'ko-Gryncevich // Buryatievedenie. – 1928. – № 1–3(5–7). – S. 91–103.